



GPPH PROIZVODI

2025

www.gpph-group.com



SADRŽAJ

STOLOVI ZA VARENJE – TRADICIONALNI	5
STOLOVI ZA VARENJE – INOX	15
STOLOVI ZA VARENJE – EKONOMSKA VERZIJA	23
STOLOVI ZA VARENJE – MODULARNI	31
STOLOVI ZA ZAVARIVANJE – STOLOVI ZA ZAVARIVANJE I MONTAŽU	37
STOLOVI ZA VARENJE – OSMEROKUTNI	45
STOLOVI ZA VARENJE – PODIZNI (sa hidrauličnim sustavom za podizanje)	49
STANICA ZA ZAVARIVANJE	55
SET LADICA I DONJA POLICA	59
STANICA ZA BRUŠENJE-ZAVARIVANJE	65
NOSAČI ZA ZAVARIVANJE	69
ZAVARIVANJE BLOKOVA	77
ZAVARIVANJE STOLNIH SPOJNICA	83
ŽELJEZNIČKI SUSTAVI	87
GPPH IQ AIR FLOW – NAPA ZA VARENJE	97
GPPH IQ AERO CLEAN – FILTRIRANJE I VENTILACIJA	101
WELDING GATE – GATEWAY ZA COBOTE	107
ALATI ZA ZAVARIVANJE	111
KOLICA ZA ALAT	129
PRIBOR ALATA	133
O NAMA	143

SIMBOLI SUSTAVA MONTAŽNIH OTVORA:



rupe za montažu svakih 100 mm



dijagonalno raspoređene rupe za pričvršćivanje



rupe za montažu u razmacima od 50 mm



rupe za pričvršćivanje promjera 16 mm



rupe za pričvršćivanje promjera 28 mm

*Cijene prikazane u ponudi su neto cijene.

**Slike i vizualizacije prikazane u ponudi služe samo za referencu. Boje i nijanse pojedinih elemenata mogu se razlikovati od stvarnih.



STOLOVI ZA VARENJE - TRADICIONALNO



STOLOVI ZA VARENJE – TRADICIONALNI

EXPERT, PRO, PLUS i ECO niz

TEHNIČKI PARAMETRI

Seriya **EXPERT** jamstvo je učinkovitosti i trajnosti u svakoj primjeni. Nosivost ovog modela doseže dojmljivih 1000 kg po nozi, što ga čini idealnim partnerom za rad s velikim i teškim konstrukcijama stola debljine 10 mm i čvrsta je baza koja osigurava stabilnost i otpornost na deformacije.

Stol za zavarivanje serije **EXPERT** prvenstveno je dizajniran za teške konstrukcije. Idealan je za proizvodnju teških cestovnih, građevinskih strojeva i dizalica. Dobro će funkcionirati u brodograđevnoj industriji i u proizvodnji željezničkih vagona ili teških prikolica. Bit će savršen za napredne, teške projekte zavarivanja i obrade metala gdje se zahtijeva iznimna snaga i preciznost.

Za namjenske alate za **EXPERT** tablice, pogledajte stranicu 112.

Stol za zavarivanje **EXPERT** nije samo radni alat, već i način za optimizaciju proizvodnih procesa, što olakšava postavljanje i sastavljanje dijelova, što ubrzava sljedeće korake rada. Zahvaljujući stabilnosti i točnosti radne ploče smanjuje se rizik od pogrešaka, a rad postaje intuitivniji i manje zahtjevan u smislu stalnih prilagodbi. To znači veću učinkovitost i uštedu vremena, a dugoročno gledano znači i niže operativne troškove. Za tvrtke s velikim projektima, **EXPERT** postaje ključni element povećanja učinkovitosti proizvodnje.



EXPERT



STOLOVI ZA VARENJE – TRADICIONALNI

EXPERT, PRO, PLUS i ECO niz

GPPH stolovi za zavarivanje sinonim su za izdržljivost, preciznost i pouzdanost. Godinama nudimo rješenja koja zadovoljavaju najviše zahtjeve profesionalaca, osiguravajući stabilnu i izdržljivu radnu površinu u svakom radnom okruženju. Bilo da se radi o laganoj konstrukciji ili intenzivnim opterećenjima, naši stolovi jamče sigurnost i dugotrajnost uporabe.

O njihovoj iznimnoj izdržljivosti najbolje svjedoči primjer stolova serije **EXPERT**, koji su zajedno s **TRESTLE** nosačima bili podvrgnuti ekstremnom testu. Na fotografiji možete vidjeti buldožer težak nekoliko tona postavljen direktno na njihovu površinu – jasan dokaz da se naši stolovi mogu snaći iu najzahtjevnijim uvjetima. Robusna konstrukcija i vrhunski materijali čine GPPH stolove za zavarivanje investicijom u pouzdanost i sigurnost.

Videozapis ovog projekta, koji pokazuje stabilnost i izdržljivost naših stolova za zavarivanje, možete pogledati skeniranjem QR kod.



**WATCH
THE VIDEO!**

#make
**WELDING
SIMPLE**
again



STOLOVI ZA VARENJE – TRADICIONALNI

EXPERT, PRO, PLUS i ECO niz

TEHNIČKI PARAMETRI



GPPH tradicionalni stolovi za zavarivanje dolaze u četiri serije: **EXPERT**, **PRO**, **PLUS** i **ECO**. Svaki od njih je u čak 10 dimenzionalnih verzija.

Koristit ćete ih gdje god trebate preciznost pri zavarivanju. Koristit ćete ih za ručno ili robotizirano zavarivanje. **Vaše konstrukcije će konačno biti izrađene točno, bez nepotrebnih korekcija!**

Također omogućuju ergonomski i brz rad uz preciznost i ponovljivost izvedenih konstrukcija.

Stolovi su izrađeni od materijala S355J2+N prema **ISO 2768-1**.



Svi stolovi dolaze u verziji
s nogama na nogama ili na kotačima.



SUSTAVI RUPA I REŠETKA TRADICIONALNIH STOLOVA ZA ZAVARIVANJE:


	PRO	PLUS	ECO
MREŽA	SUSTAV RUPA		
	Ø 28 mm		Ø 16 mm
	100 x 100		50 x 50
	DIJAGONALNO		100 x 100
			DIJAGONALNO

	EXPERT
MREŽA	SUSTAV RUPA
	Ø 28 mm
	100 x 100
	DIJAGONALNO

STOLOVI ZA VARENJE – TRADICIONALNI

EXPERT, PRO, PLUS i ECO niz

TEHNIČKI PARAMETRI



DIMENZIJE OD **EXPERT**, **PRO**, **PLUS** i **ECO** TABLICE [mm].

1	1000 x 600	6	1500 x 1000
2	1000 x 1000	7	1500 x 1480
3	1200 x 800	8	2000 x 1000
4	1200 x 1000	9	2400 x 1200
5	1200 x 1200	10	3000 x 1480*

*Stol za zavarivanje 3000x1480 GPPH sastoji se od dva međusobno povezana stola za zavarivanje 1500x1480 GPPH.

NOSIVOST I DIMENZIJE NOGA U SVAKOJ SERIJI:

EXPERT

120 x 120 mm



1000 KG
PER LEG

PRO

100 x 100 mm



700 KG
PER LEG

PLUS

80 x 80 mm



500 KG
PER LEG

ECO

60 x 60 mm



250 KG
PER LEG



STOLOVI ZA VARENJE – TRADICIONALNI

EXPERT, PRO, PLUS i ECO niz

TEHNIČKI PARAMETRI

RAZLIKE IZMEĐU SERIJA STOLOVA ZA ZAVARIVANJE:

PARAMETAR	EXPERT	PRO	PLUS	ECO
Tolerancija ravnosti stola (preko cijele ploče)*	±0,3 mm	±0,3 mm	±0,3 mm	±0,5 mm
3 reda rupa u bočnoj stijenci	✓	✓	✓	✓
Debljina ploče stola	25 mm	15 mm	12 mm	8 mm
Iskošene/glodane rupe	✓	✓	✓	✗
Zakošene rupe na donjoj strani	✓	✓	✓	✗
Tolerancija izrade rupa	+0,05 mm	+0,05 mm	+0,05 mm	±0,1 mm
Profil noge	120x120x4 mm	100x100x4 mm	80x80x4 mm	60x60x4 mm
Nosivost	1000 kg / noga	700 kg / noga	500 kg / noga	250 kg / noga
Ukupna nosivost stola s 4 noge	4 000 kg	2 800 kg	2 000 kg	1 000 kg
Ukupna nosivost stola sa 6 nogu	6 000 kg	4 200 kg	3 000 kg	1 500 kg
Ukupna nosivost za stol s 8 nogu	8 000 kg	5 600 kg	4 000 kg	2 000 kg
Glodani rubovi ploče stola	✓	✓	✓	✗
Broj dimenzijskih verzija	10 verzije	10 verzije	10 verzije	10 verzije
Visina stola	880–930 mm	880–930 mm	880–930 mm	880–930 mm

*Pod uvjetom da je stol pravilno niveliran.

Svi stolovi imaju **gusto rebrasto** što pridonosi savršeno ravnoj radnoj površini. Rebra su u prosjeku razmaknuta svakih 400 mm.

Masivna i kruta baza ploče stola jamči najveću stabilnost tijekom korištenja i zaštitu od deformacija. Bočne stijenske stolova imaju visinu od 200 mm i izrađene su s tolerancijom odstupanja od ±0,3°.




STOLOVI ZA VARENJE – TRADICIONALNI


EXPERT, PRO, PLUS i ECO niz

TEHNIČKI PARAMETRI


Svaka ploča stola ima **ugraviranu ljestvicu** – to su okomite i vodoravne linije u mreži 100x100 mm. To je referentna točka pri postavljanju strukture i pri sastavljanju alata. Koristeći mjerne alate, možete prilagoditi svoju strukturu u skladu s tim kako biste dobili potrebnu dimenziju.




Ø 16 50x50




Ø 16 100x100




Ø 28 100x100



Ø 16 DIJAGONALNO



Ø 28 DIJAGONALNO



STOLOVI ZA VARENJE – TRADICIONALNI

EXPERT, PRO, PLUS i ECO niz – stolovi s nogama na nogama

DIMENZIJE I CJENIK

Cjenik za stolove s nogama na stopalima sa sustavom rupa Ø 28 mm i Ø 16 mm u rasteru 100x100 mm:



	 	 	 	
DIMENZIJE [mm]	NETO CIJENA EXPERT	NETO CIJENA PRO	NETO CIJENA PLUS	NETO CIJENA ECO
1000 x 600	1 960 EUR	1 520 EUR	1 060 EUR	790 EUR
1000 x 1000	2 340 EUR	1 760 EUR	1 280 EUR	990 EUR
1200 x 800	2 360 EUR	1 790 EUR	1 320 EUR	1 040 EUR
1200 x 1000	2 690 EUR	2 140 EUR	1 590 EUR	1 060 EUR
1200 x 1200	2 990 EUR	2 360 EUR	1 720 EUR	1 180 EUR
1500 x 1000	3 140 EUR	2 630 EUR	1 840 EUR	1 240 EUR
1500 x 1480	3 990 EUR	3 070 EUR	2 080 EUR	1 520 EUR
2000 x 1000	3 790 EUR	2 860 EUR	2 090 EUR	1 520 EUR
2400 x 1200	4 690 EUR	3 620 EUR	2 490 EUR	1 820 EUR
3000 x 1480	7 980 EUR	6 140 EUR	4 160 EUR	3 040 EUR

Cijene za stolove s nogama sa sustavom rupa Ø 28 mm i Ø 16 mm u dijagonalnom rasteru i za stolove sa sustavom rupa Ø 16 mm u rasteru 50x50 mm:

	 	 	 	 	
DIMENZIJE [mm]	NETO CIJENA EXPERT	NETO CIJENA PRO	NETO CIJENA PLUS	NETO CIJENA ECO	
1000 x 600	2 090 EUR	1 820 EUR	1 320 EUR	890 EUR	
1000 x 1000	2 490 EUR	2 070 EUR	1 570 EUR	1 090 EUR	
1200 x 800	2 540 EUR	2 090 EUR	1 580 EUR	1 180 EUR	
1200 x 1000	2 890 EUR	2 420 EUR	1 820 EUR	1 220 EUR	
1200 x 1200	3 190 EUR	2 720 EUR	2 090 EUR	1 470 EUR	
1500 x 1000	3 390 EUR	2 960 EUR	2 090 EUR	1 420 EUR	
1500 x 1480	4 240 EUR	3 560 EUR	2 420 EUR	1 760 EUR	
2000 x 1000	4 040 EUR	3 240 EUR	2 360 EUR	1 730 EUR	
2400 x 1200	4 990 EUR	4 090 EUR	2 860 EUR	2 090 EUR	
3000 x 1480	8 480 EUR	7 120 EUR	4 840 EUR	3 520 EUR	



STOLOVI ZA VARENJE – TRADICIONALNI

EXPERT, PRO, PLUS i ECO niz – stolovi s nogama na kotačima

DIMENZIJE I CJENIK

Cjenik stolova s nogama na kotačima sa sustavom rupa Ø 28 mm i Ø 16 mm u rasteru 100x100 mm:

	 	 	 	
DIMENZIJE [mm]	NETO CIJENA EXPERT	NETO CIJENA PRO	NETO CIJENA PLUS	NETO CIJENA ECO
1000 x 600	2 220 EUR	1 776 EUR	1 280 EUR	962 EUR
1000 x 1000	2 600 EUR	2 016 EUR	1 500 EUR	1 162 EUR
1200 x 800	2 620 EUR	2 046 EUR	1 540 EUR	1 212 EUR
1200 x 1000	2 950 EUR	2 396 EUR	1 810 EUR	1 232 EUR
1200 x 1200	3 250 EUR	2 616 EUR	1 940 EUR	1 352 EUR
1500 x 1000	3 400 EUR	2 886 EUR	2 060 EUR	1 412 EUR
1500 x 1480	4 250 EUR	3 326 EUR	2 300 EUR	1 692 EUR
2000 x 1000	4 050 EUR	3 116 EUR	2 310 EUR	1 692 EUR
2400 x 1200	5 070 EUR	4 004 EUR	2 820 EUR	2 078 EUR
3000 x 1480	8 500 EUR	6 652 EUR	4 600 EUR	3 384 EUR

Cjenik za stolove s nogama na kotačićima sa sistemom rupa Ø 28 mm i Ø 16 mm u dijagonalnom rasteru i za stolove sa sistemom rupa Ø 16 mm u rasteru 50x50 mm:

	 	 	 	 	
DIMENZIJE [mm]	NETO CIJENA EXPERT	NETO CIJENA PRO	NETO CIJENA PLUS	NETO CIJENA ECO	
1000 x 600	2 350 EUR	2 076 EUR	1 540 EUR	1 062 EUR	
1000 x 1000	2 750 EUR	2 326 EUR	1 790 EUR	1 262 EUR	
1200 x 800	2 800 EUR	2 346 EUR	1 800 EUR	1 352 EUR	
1200 x 1000	3 150 EUR	2 676 EUR	2 040 EUR	1 392 EUR	
1200 x 1200	3 450 EUR	2 976 EUR	2 310 EUR	1 642 EUR	
1500 x 1000	3 650 EUR	3 216 EUR	2 310 EUR	1 592 EUR	
1500 x 1480	4 500 EUR	3 816 EUR	2 640 EUR	1 692 EUR	
2000 x 1000	4 300 EUR	3 496 EUR	2 580 EUR	1 902 EUR	
2400 x 1200	5 370 EUR	4 474 EUR	3 190 EUR	2 348 EUR	
3000 x 1480	9 000 EUR	7 632 EUR	5 280 EUR	3 864 EUR	

STOLOVI ZA VARENJE – TRADICIONALNI

EXPERT, PRO, PLUS i ECO niz – poklopci od nehrđajućeg čelika

DIMENZIJE I CJENIK


Za svaki stol za zavarivanje serije **EXPERT, PRO, PLUS i ECO** možete kupiti oblogu od nehrđajućeg čelika debljine 1 mm.

Kako biste transformirali tradicionalni GPPH stol za zavarivanje u stol koji je idealan za zavarivanje nehrđajućeg čelika, sve što trebate učiniti je staviti sloj na njega.

Uzorci rupa u sloju od nehrđajućeg čelika isti su kao i kod GPPH stolova za zavarivanje.

 	
DIMENZIJE [mm]	NETO CIJENA
1000 x 600	114 EUR
1000 x 1000	154 EUR
1200 x 800	154 EUR
1200 x 1000	178 EUR
1200 x 1200	199 EUR
1500 x 1000	215 EUR
1500 x 1480	246 EUR
2000 x 1000	274 EUR
2400 x 1200	372 EUR

  	
DIMENZIJE [mm]	NETO CIJENA
1000 x 600	119 EUR
1000 x 1000	162 EUR
1200 x 800	162 EUR
1200 x 1000	189 EUR
1200 x 1200	214 EUR
1500 x 1000	226 EUR
1500 x 1480	262 EUR
2000 x 1000	292 EUR
2400 x 1200	392 EUR



STOLOVI ZA VARENJE - INOX



STOLOVI ZA VARENJE – INOX

INOX niz


TEHNIČKI PARAMETRI

Nudimo i tradicionalne GPPH INOX stolove za zavarivanje, koji dolaze u seriji ploča **PRO** (15 mm) i **PLUS** (12 mm). Svaki od njih u čak 10 veličina.

STOLOVI ZA ZAVARIVANJE INOX SERIJE KARAKTERISTIČKE SU:

- Visoka električna vodljivost – električni otpor na 20°C = 0,73 (Ω mm²)/m.
- Izrađene su od nehrđajućeg čelika s visokim udjelom kroma, što osigurava trajnost i otpornost na koroziju.
- Prilikom zavarivanja konstrukcija od nehrđajućeg čelika na njima se neće pojaviti žarišta korozije.
- INOX serija stolova dostupna je s nogama na nogama ili na kotačima.

Ovisno o vašim željama, možete odabrati **INOX** stolove za zavarivanje s **PRO** i **PLUS** pločama u standardnim sustavima rupa:



MREŽA	SUSTAV RUPA	
	Ø 28 mm	Ø 16 mm
	-	50 x 50
	100 x 100	100 x 100
	DIJAGONALNO	DIJAGONALNO

STOLOVI ZA VARENJE – INOX

INOX niz

TEHNIČKI PARAMETRI

Svaka ploča stola u **INOX** izvedbi ima ugraviranu ljestvicu. Osim toga, kao i kod tradicionalnih stolova za zavarivanje, ploče imaju čvrsta i gusta rebra, što utječe na postizanje savršeno ravne radne površine (tolerancija ravnosti $\pm 0,3$ mm po cijeloj dimenziji ploče stola). Rebra su u prosjeku razmaknuta svakih 400 mm. Robusna i kruta konstrukcija ploče stola pruža maksimalnu stabilnost tijekom korištenja i štiti od deformacija. Visina bočnih stijenki stolova je 200 mm i izrađuju se s tolerancijom odstupanja od $\pm 0,3^\circ$.



Kada radite na stolovima za zavarivanje serije **INOX** s pločama serije **PRO**, koristit ćete glodane **PRO** alate, dok ćete za ploče serije **PLUS** koristiti alate serije **PLUS**. **Pri radu na INOX stolovima možete koristiti standardne GPPH alate jer su praškasto lakirani.** Koristeći naše alate, moći ćete precizno izraditi bilo koju ravnu i trodimenzionalnu strukturu u mnogo kraćem vremenu.


Alate serije **PRO** možete pronaći na stranici 114, a alate serije **PLUS** na stranici 116.

*Usporedbu **PRO** i **PLUS** serije radnih ploča možete pronaći na stranici 10.

STOLOVI ZA VARENJE – INOX

INOX niz

TEHNIČKI PARAMETRI





DIMENZIJE PRO I PLUS INOX STOLOVA [mm].

1	1000 x 600	6	1500 x 1000
2	1000 x 1000	7	1500 x 1480
3	1200 x 800	8	2000 x 1000
4	1200 x 1000	9	2400 x 1200
5	1200 x 1200	10	3000 x 1480*

*Stol za zavarivanje 3000x1480 GPPH sastoji se od dva međusobno povezana stola za zavarivanje 1500x1480 GPPH.

NOSIVOST I DIMENZIJE NOGA U SVAKOJ SERIJI:



STOLOVI ZA VARENJE – INOX

INOX serija – stolovi s nogama na nogama

DIMENZIJE I CJENIK



Cjenik INOX stolova s nogama na nogicama sa sustavom rupa Ø 28 mm i Ø 16 mm u rasteru 100x100 mm:

DIMENZIJE [mm]	 	
	NETO CIJENA PRO INOX	NETO CIJENA PLUS INOX
1000 x 600	4 120 EUR	2 990 EUR
1000 x 1000	5 860 EUR	3 990 EUR
1200 x 800	5 540 EUR	3 890 EUR
1200 x 1000	6 490 EUR	4 520 EUR
1200 x 1200	7 290 EUR	5 090 EUR
1500 x 1000	7 720 EUR	5 320 EUR
1500 x 1480	10 160 EUR	6 990 EUR
2000 x 1000	9 590 EUR	6 590 EUR
2400 x 1200	12 790 EUR	8 740 EUR
3000 x 1480	20 320 EUR	13 980 EUR

Cjenik INOX stolova s nogicama na nogicama sa sistemom rupa Ø 28 mm i Ø 16 mm u dijagonalnom rasteru i za stolove sa sistemom rupa Ø 16 mm u rasteru 50x50 mm:

DIMENZIJE [mm]	  	
	NETO CIJENA PRO INOX	NETO CIJENA PLUS INOX
1000 x 600	4 540 EUR	3 520 EUR
1000 x 1000	6 290 EUR	4 540 EUR
1200 x 800	5 990 EUR	4 290 EUR
1200 x 1000	6 990 EUR	4 990 EUR
1200 x 1200	7 820 EUR	5 590 EUR
1500 x 1000	8 260 EUR	5 860 EUR
1500 x 1480	10 690 EUR	7 540 EUR
2000 x 1000	10 190 EUR	7 160 EUR
2400 x 1200	13 460 EUR	9 390 EUR
3000 x 1480	21 380 EUR	15 080 EUR

STOLOVI ZA VARENJE – INOX

INOX serija – stolovi s nogama na kotačima

DIMENZIJE I CJENIK

Cjenik INOX stolova s nogama na kotačima sa sustavom rupa Ø 28 mm i Ø 16 mm u rasteru 100x100 mm:



DIMENZIJE [mm]	28 100 16 100	
	NETO CIJENA PRO INOX	NETO CIJENA PLUS INOX
1000 x 600	4 376 EUR	3 210 EUR
1000 x 1000	6 116 EUR	4 210 EUR
1200 x 800	5 796 EUR	4 110 EUR
1200 x 1000	6 746 EUR	4 740 EUR
1200 x 1200	7 546 EUR	5 310 EUR
1500 x 1000	7 976 EUR	5 540 EUR
1500 x 1480	10 416 EUR	7 210 EUR
2000 x 1000	9 846 EUR	6 810 EUR
2400 x 1200	13 174 EUR	9 070 EUR
3000 x 1480	20 832 EUR	14 420 EUR

Cjenik za INOX stolove s nogama na kotačima sa sustavom rupa Ø 28 mm i Ø 16 mm u dijagonalnom rasteru i za stolove sa sustavom rupa Ø 16 mm u rasteru 50x50 mm:

DIMENZIJE [mm]	28 DIAG 16 DIAG 16 50	
	NETO CIJENA PRO INOX	NETO CIJENA PLUS INOX
1000 x 600	4 796 EUR	3 740 EUR
1000 x 1000	6 546 EUR	4 760 EUR
1200 x 800	6 246 EUR	4 510 EUR
1200 x 1000	7 246 EUR	5 210 EUR
1200 x 1200	8 076 EUR	5 810 EUR
1500 x 1000	8 516 EUR	6 080 EUR
1500 x 1480	10 946 EUR	7 760 EUR
2000 x 1000	10 446 EUR	7 380 EUR
2400 x 1200	13 716 EUR	9 610 EUR
3000 x 1480	21 636 EUR	15 300 EUR

STOLOVI ZA VARENJE


tradicionalni i nehrđajući

TEŽINE

DIMENZIJE [mm]	TEŽINA EXPERT	TEŽINA PRO	TEŽINA PRO INOX	TEŽINA PLUS	TEŽINA PLUS INOX	TEŽINA ECO
1000 x 600	370 kg	210 kg	210 kg	170 kg	170 kg	110 kg
1000 x 1000	480 kg	280 kg	290 kg	230 kg	230 kg	150 kg
1200 x 800	460 kg	270 kg	280 kg	220 kg	220 kg	140 kg
1200 x 1000	530 kg	320 kg	320 kg	260 kg	260 kg	170 kg
1200 x 1200	590 kg	350 kg	360 kg	280 kg	290 kg	190 kg
1500 x 1000	620 kg	370 kg	380 kg	300 kg	310 kg	200 kg
1500 x 1480	800 kg	490 kg	510 kg	390 kg	410 kg	270 kg
2000 x 1000	750 kg	460 kg	480 kg	370 kg	380 kg	250 kg
2400 x 1200	990 kg	630 kg	660 kg	510 kg	530 kg	340 kg
3000 x 1480	1480 kg	980 kg	1020 kg	780 kg	810 kg	530 kg

*Težine su dane kao okvirne.





STOLOVI ZA VARENJE – EKONOMSKA VERZIJA

GPPH SMART



MAX
1200 KG
GPPH
12
MM
SMART

STOLOVI ZA VARENJE – EKONOMSKA VERZIJA

SMART niz

TEHNIČKI PARAMETRI

Nova GPPH SMART linija stolova za zavarivanje je ekonomična alternativa koja kombinira funkcionalnost s atraktivnom cijenom. Stvoren za korisnike koji trebaju osnovne alate za zavarivanje, ali ne zahtijevaju napredne značajke profesionalne opreme. Idealno za one koji cijene pouzdanost i pristupačnost.

GPPH SMART stolovi za zavarivanje su linija ekonomičnih stolova za zavarivanje, koja dolazi u dvije serije:


- s vrhovima debljine **15 mm (SMART 15)**
- s vrhovima debljine **12 mm (SMART 12)**




Svi stolovi dolaze u verziji
s nogama na nogama ili na kotačima.



Ovisno o vašim željama, možete odabrati **GPPH SMART 15** ili **GPPH SMART 12** stolove za zavarivanje sa sustavom rupa Ø 16 mm ili Ø 28 mm u mreži 100x100.



Ø 16 100x100



Ø 28 100x100



DOSTUPNE DIMENZIJE STOLOVA ZA VARENJE GPPH SMART 15 i GPPH SMART 12

1500 x 1000

1500 x 1480

2000 x 1000

2400 x 1200

3000 x 1480*

*Stol za zavarivanje 3000x1480 GPPH sastoji se od dva međusobno povezana stola za zavarivanje 1500x1480 GPPH.

STOLOVI ZA VARENJE – EKONOMSKA VERZIJA

SMART niz

DIMENZIJE I CENIK

Cjenik stolova s nogama na kotačima sa sustavom rupa Ø 28 mm i Ø 16 mm u rasteru 100x100 mm:



		
DIMENZIJE [mm]	NETO CIJENA GPPH SMART 15	NETO CIJENA GPPH SMART 12
1500 x 1000	1 580 EUR	1 120 EUR
1500 x 1480	1 840 EUR	1 260 EUR
2000 x 1000	1 720 EUR	1 220 EUR
2400 x 1200	2 170 EUR	1 490 EUR
3000 x 1480*	3 680 EUR	2 520 EUR

Cjenik stolova s nogama na kotačima sa sustavom rupa Ø 28 mm i Ø 16 mm u rasteru 100x100 mm:



		
DIMENZIJE [mm]	NETO CIJENA GPPH SMART 15	NETO CIJENA GPPH SMART 12
1500 x 1000	1 750 EUR	1 290 EUR
1500 x 1480	2 010 EUR	1 430 EUR
2000 x 1000	1 890 EUR	1 390 EUR
2400 x 1200	2 340 EUR	1 660 EUR
3000 x 1480*	4 020 EUR	2 860 EUR

*Stol za zavarivanje 3000x1480 GPPH sastoji se od dva međusobno povezana stola za zavarivanje 1500x1480 GPPH.

STOLOVI ZA VARENJE – EKONOMSKA VERZIJA

SMART niz

TEŽINE

	 	 
DIMENZIJE [mm]	TEŽINA GPPH SMART 15	TEŽINA GPPH SMART 12
1500 x 1000	310 kg	260 kg
1500 x 1480	420 kg	350 kg
2000 x 1000	390 kg	330 kg
2400 x 1200	520 kg	430 kg
3000 x 1480*	840 kg	700 kg

*Težine su dane kao okvirne.

*Stol za zavarivanje 3000x1480 GPPH sastoji se od dva međusobno povezana stola za zavarivanje 1500x1480 GPPH.



STOLOVI ZA VARENJE – EKONOMSKA VERZIJA

SMART niz

USPOREDBA SMART SERIJE S TRADICIONALNIM GPPH STOLOVIMA ZA ZAVARIVANJE

SERIJA TRADICIONALNIH STOLOVA ZA ZAVARIVANJE GPPH PRO	SERIJA ECONOMIC STOLOVA ZA ZAVARIVANJE GPPH SMART 15
Tolerancija ravnosti: $\pm 0,3$ mm preko cijelog vrha*	Tolerancija ravnosti: $\pm 0,5$ mm preko cijelog vrha*
3 reda rupa u bočnoj stijenci	2 reda rupa u bočnoj stijenci
Tolerancija izvedbe rupa: $+0,05$ mm	
Glodane i skošene rupe	
Zakošene rupe na donjoj strani	
Glodani rubovi ploče stola	
Profil noge: 100x100x4 mm	Profil noge: 60x60x4 mm
Nosivost: 700kg / nozi (maks. nosivost za stol s 4 noge: 2800kg)	Nosivost: max. 1800 kg
Broj verzija veličine: 10	Broj verzija veličine: 5
Tolerancija otklona bočne stijenke: $\pm 0,3^\circ$	Tolerancija otklona bočne stijenke: $\pm 0,3^\circ$
Dostupne rešetke za rupe: 100x100mm, 50x50mm, dijagonala	Dostupne rešetke za rupe: 100x100 mm

SERIJA TRADICIONALNIH STOLOVA ZA ZAVARIVANJE GPPH PLUS	SERIJA ECONOMIC STOLOVA ZA ZAVARIVANJE GPPH SMART 12
Tolerancija ravnosti: $\pm 0,3$ mm preko cijelog vrha*	Tolerancija ravnosti: $\pm 0,5$ mm preko cijelog vrha*
3 reda rupa u bočnoj stijenci	2 reda rupa u bočnoj stijenci
Tolerancija izvedbe rupa: $+0,05$ mm	
Glodane i skošene rupe	
Zakošene rupe na donjoj strani	
Glodani rubovi ploče stola	
Profil noge: 80x80x4 mm	Profil noge: 60x60x4 mm
Nosivost: 500kg / nozi (maksimalna nosivost za stol s 4 noge: 2000 kg)	Nosivost: max. 1200 kg
Broj verzija veličine: 10	Broj verzija veličine: 5
Tolerancija otklona bočne stijenke: $\pm 0,3^\circ$	Tolerancija otklona bočne stijenke: $\pm 0,35^\circ$
Dostupne rešetke za rupe: 100x100mm, 50x50mm, dijagonala	Dostupne rešetke za rupe: 100x100 mm











*Pod uvjetom da je stol pravilno niveliran.

STOLOVI ZA VARENJE – EKONOMSKA VERZIJA

SMART niz

USPOREDBA SMART SERIJE S TRADICIONALNIM GPPH STOLOVIMA ZA ZAVARIVANJE

Usporedba rebra ekonomičnih GPPH SMART stolova za zavarivanje s tradicionalnim GPPH profesionalnim stolovima za zavarivanje.

PROFESIONALNI STOLOVI GPPH	EKONOMSKA VERZIJA GPPH SMART
1500 x 1000	
	
1500 x 1480	
	
2000 x 1000	
	
2400 x 1200	
	
3000 x 1480	
	

STOLOVI ZA VARENJE – EKONOMSKA VERZIJA

SMART niz

USPOREDBA SMART SERIJE S TRADICIONALNIM GPPH STOLOVIMA ZA ZAVARIVANJE

Usporedba ekonomičnih GPPH SMART stolova s tradicionalnim GPPH profesionalnim stolovima za zavarivanje:

USPOREDBA UČVRŠĆENJA NOGA

PROFESIONALNI STOLOVI **GPPH**

EKONOMSKA VERZIJA **GPPH SMART**



USPOREDBA RUPA NA BOČNIM STIJDIMA

PROFESIONALNI STOLOVI **GPPH**

EKONOMSKA VERZIJA **GPPH SMART**



STOLOVI ZA VARENJE – EKONOMSKA VERZIJA

SMART niz

PRIBOR ALATA

Za stolove za zavarivanje serije **SMART** nudimo **pribor alata s** i **pribor alata xs**, koje ćete pronaći na stranicama 136 i 137. Ovo su **idealni kompleti za početnike** koji vam omogućuju brz i jednostavan početak rada na vašem stolu za zavarivanje, pružajući vam osnovne alate potrebne za precizno stezanje dijelova.



PRIBOR ALATA

S

1 448 EUR – SMART 15

1 206 EUR – SMART 12



TOOLKIT

XS

995 EUR – SMART 15

869 EUR – SMART 12

U našoj ponudi na stranici 133 pronaći ćete i cijeli niz setova alata, uključujući setove koji se sastoje od do **250 elemenata**. Zahvaljujući njima možete sveobuhvatno opremiti svoje radno mjesto, što će značajno povećati učinkovitost i praktičnost zavarivanja.

Kupnja gotovog seta štedi vrijeme i jamči **kompatibilnost svih elemenata**, što eliminira potrebu za vlastitim odabirom alata. Odabirom provjerenih setova možete biti sigurni da će svaki dio savršeno pristajati na stol, omogućujući precizan i udoban rad od prvog dana.

STOLOVI ZA VARENJE – MODULARNO



STOLOVI ZA VARENJE – MODULARNI

MWT niz

TEHNIČKI PARAMETRI

GPPH MODULARNI STOLOVI ZA ZAVARIVANJE
DOSTUPNE SU U DVIJE VARIJANTE GORNJIH PLOČA:

materijal
S355J2+N

alatni čelik podvrgnut
Sljedeći procesi liječenja:
nitiranje + oksidacija




Ploča modularnih stolova sastoji se od glodanih kliznih ploča debljine 15 mm, a podešavanjem njihove površine postiže se **savršena ravnost**. Izrađuju se sustavom rupa Ø 28 mm u rasteru 100x100 mm.

Osim toga, dizajn naših modularnih stolova omogućuje vam povećanje broja mjesta za pričvršćivanje alata u praznine između ploča stola – povećana ergonomija rada.

• MODULARNI STOLOVI:

- imaju glodane i skošene rupe za jednostavnu ugradnju alata.
- Modularni stolovi su kompatibilni s alatima PRO serije.
- imaju kotače sa stopalom u osnovnim nogama s nosivošću od 250 kg po nozi.
- visina stolova se može podešavati od 850 mm – 1150 mm, P=50 mm.
- moguće je kombinirati stolove kako bi se dobila veća radna površina.
- opcijaska mogućnost kupnje bočnih ploča.




STOLOVI ZA VARENJE – MODULARNI

MWT niz

TEHNIČKI PARAMETRI

VRSTE MODULARNIH STOLOVA ZA ZAVARIVANJE GPPH I DOSTUPNE DIMENZIJE [mm]:

JEDNOSTRUKI STOLOVI		
1000 x 1000	1200 x 1200	1600 x 1500
		

Pojedinačni stolovi idealni su za proizvodnju malih količina ili služe kao baza za neograničeno širenje prostora zavarivačke stanice.

JEDNO SKLOPIVI STOLOVI		
1770 x 1000	2170 x 1200	2670 x 1600
		

Svaki pojedinačni stol u našoj ponudi može se rasklopiti zahvaljujući kliznim pločama i korištenju dodatnih nogu.

STOLOVI ZA VARENJE – MODULARNI

MWT niz

TEHNIČKI PARAMETRI

VRSTE MODULARNIH STOLOVA ZA ZAVARIVANJE GPPH I DOSTUPNE DIMENZIJE [mm]:

DUPLI STOLOVI		
2000 x 1000	2400 x 1200	3200 x 1500
		

Najpopularniji setovi su tandemi koji se sastoje od dva pojedinačna stola. Dizajn stolova omogućuje širenje u bilo kojem smjeru.

SETOVI VELIKE POVRŠINE		
2630 x 1770	3030 x 2170	4000 x 2670
		

Garniture su dva rasklopljena modularna stola međusobno spojena konektorima. Idealno je rješenje za prostorne strukture.

*Svi stolovi na slikama imaju gornje ploče izrađene od čelika S355J2+N.

STOLOVI ZA VARENJE – MODULARNI

MWT niz

DIMENZIJE I CJENIK

DIMENZIJE [mm]	materijal S355J2+N	alatni čelik podvrgnut nitiran i oksidiran
JEDNOSTRUKI STOLOVI		
1000 x 1000	2 040 EUR	3 660 EUR
1200 x 1200	2 260 EUR	4 360 EUR
1600 x 1500	2 570 EUR	5 670 EUR
JEDNO SKLOPIVI STOLOVI		
1770 x 1000	2 220 EUR	3 670 EUR
2170 x 1200	2 480 EUR	4 570 EUR
2670 x 1600	2 880 EUR	5 990 EUR
DUPLI STOLOVI		
2000 x 1000	4 080 EUR	7 320 EUR
2400 x 1200	4 520 EUR	8 720 EUR
3200 x 1500	5 140 EUR	11 340 EUR
SETOVI VELIKE POVRŠINE		
2630 x 1770	4 290 EUR	7 160 EUR
3030 x 2170	4 700 EUR	8 890 EUR
4000 x 2670	5 300 EUR	11 490 EUR
SET BOČNIH PLOČICA		
za jedan modularni stol dimenzija 1000x1000	450 EUR	1 460 EUR
za pojedinačni modularni stol dimenzija 1200x1200	490 EUR	1 820 EUR
za pojedinačni modularni stol dimenzija 1600x1500	530 EUR	2 140 EUR





STOLOVI ZA VARENJE - ZAVARIVANJE & MONTAŽNI STOLOVI



GPPH
BSC
250KG
PER LEG
GPPH

GPPH
BSC
250KG
PER LEG
GPPH

STOLOVI ZA ZAVARIVANJE – STOLOVI ZA ZAVARIVANJE I MONTAŽU

BASIC niz

TEHNIČKI PARAMETRI


Gdje ćete koristiti **BASIC** stol za zavarivanje? Svugdje gdje je potrebna preciznost tijekom zavarivanja.

Svejedno radite li zavarivanje na klasičan ručni način ili za to koristite robote za zavarivanje – **BASIC** stolovi su savršen izbor! Vaše konstrukcije će konačno biti izrađene točno, bez nepotrebnih korekcija.

Ako za svoj rad koristite robota za zavarivanje, imamo odlično rješenje za vas. **BASIC** stol za zavarivanje savršen je kao baza za robotsko zavarivanje, kao i mjerne stanice. Za takve radove ne koriste se bočne stijenke, tako da stol za zavarivanje **BASIC** zadovoljava sve vaše potrebe, a ujedno je cjenovno pristupačniji u odnosu na tradicionalne stolove za zavarivanje s bočnim stijenkama.

OSNOVNE TABLICE:

- savršeno ravna radna površina [$\pm 0,3$ mm na cijeloj ploči stola].
- masivna i kruta podkonstrukcija ploče stola visine 80 mm.
- skošene i glodane rupe za jednostavnu ugradnju alata, izrađene na toleranciju od $+0,05$ mm.
- gravirano mjerilo u mreži 100x100 mm.
- izrađen od materijala S355J2+N u skladu s ISO 2768-1.
- podešavanje visine sa standardnim nogama oko 880–930 mm.
- svi stolovi su ojačani rebrima, u prosjeku svakih 400 mm.
- glodani rubovi vrha.
- debljina vrha 12 mm.
- noge od profila 60x60 mm.
- nosivost stola do 1 500 kg (250 kg/nogi).



MREŽA

SUSTAV RUPA

Ø 28 mm	Ø 16 mm
–	50 x 50
100 x 100	100 x 100
–	DIJAGONALNO

STOLOVI ZA ZAVARIVANJE – STOLOVI ZA ZAVARIVANJE I MONTAŽU


BASIC niz

TEHNIČKI PARAMETRI

DIMENZIJE STOLICA SERIJE BASIC:


BASIC DIMENZIJE STOLA [mm].

1	1000 x 600	6	1500 x 1000
2	1000 x 1000	7	1500 x 1480
3	1200 x 800	8	2000 x 1000
4	1200 x 1000	9	2400 x 1200
5	1200 x 1200		



DIMENZIJE [mm]	TEŽINA*
1000 x 600	110 kg
1000 x 1000	160 kg
1200 x 800	150 kg
1200 x 1000	180 kg
1200 x 1200	200 kg
1500 x 1000	220 kg
1500 x 1480	300 kg
2000 x 1000	280 kg
2400 x 1200	390 kg

*Ovo su približne vrijednosti.

Koristeći **PLUS** seriju alata za glodanje, izgradit ćete prikladno radno okruženje jednostavno za korištenje za izradu ravnih i prostornih struktura koje se ponavljaju.



STOLOVI ZA ZAVARIVANJE – STOLOVI ZA ZAVARIVANJE I MONTAŽU

BASIC serija – stolovi s nogama na nogama

DIMENZIJE I CJENIK

GPPH noge za stol za zavarivanje dostupne su s nogama i kotačima. Noga pruža pouzdanu potporu, održava površinu stola ravnom i stabilnom, omogućujući vam da se koncentirate na izradu preciznih zavara i sklopova. Stoga stolovi s nogama pružaju čvrstu i pouzdanu podlogu za profesionalne zavarivače i limare.



DIMENZIJE [mm]	NETO CIJENA
1000 x 600	760 EUR
1000 x 1000	980 EUR
1200 x 800	940 EUR
1200 x 1000	1 060 EUR
1200 x 1200	1 190 EUR
1500 x 1000	1 220 EUR
1500 x 1480	1 590 EUR
2000 x 1000	1 490 EUR
2400 x 1200	1 990 EUR

DIMENZIJE [mm]	NETO CIJENA
1000 x 600	860 EUR
1000 x 1000	1 070 EUR
1200 x 800	1 060 EUR
1200 x 1000	1 190 EUR
1200 x 1200	1 290 EUR
1500 x 1000	1 340 EUR
1500 x 1480	1 720 EUR
2000 x 1000	1 640 EUR
2400 x 1200	2 140 EUR



STOLOVI ZA ZAVARIVANJE – STOLOVI ZA ZAVARIVANJE I MONTAŽU

BASIC serija – stolovi s nogama na kotačima

DIMENZIJE I CJENIK



Stolovi za zavarivanje s nogama na kotačima izvršna su opcija za one kojima je potrebna mobilnost i fleksibilnost u organiziranju radnog prostora. Kotači omogućuju jednostavno premještanje stola po radionici, što povećava učinkovitost rada. Osim toga, kotači su opremljeni mehanizmom za zaključavanje koji drži stol u stabilnom položaju tijekom zavarivanja ili sastavljanja.

	
DIMENZIJE [mm]	NETO CIJENA
1000 x 600	932 EUR
1000 x 1000	1 152 EUR
1200 x 800	1 112 EUR
1200 x 1000	1 232 EUR
1200 x 1200	1 362 EUR
1500 x 1000	1 392 EUR
1500 x 1480	1 762 EUR
2000 x 1000	1 662 EUR
2400 x 1200	2 248 EUR

	
DIMENZIJE [mm]	NETO CIJENA
1000 x 600	1 032 EUR
1000 x 1000	1 242 EUR
1200 x 800	1 232 EUR
1200 x 1000	1 362 EUR
1200 x 1200	1 462 EUR
1500 x 1000	1 512 EUR
1500 x 1480	1 892 EUR
2000 x 1000	1 812 EUR
2400 x 1200	2 398 EUR



STOLOVI ZA ZAVARIVANJE – STOLOVI ZA ZAVARIVANJE I MONTAŽU

DIY niz

TEHNIČKI PARAMETRI I CJENIK

DIY stol za zavarivanje i montažu je 1200x800 mm i dolazi s rupama Ø 16 mm u rešetki 50x50 mm. Rupe imaju proizvodnu toleranciju od $\pm 0,1$ mm. Ploča stola ima ugraviranu oznaku u mreži 100x100 mm. Visina stola je 880 mm. DIY stol za zavarivanje i montažu izrađen je od materijala S355J2+N.

DIY stolovi su **gusto rebrasti**, što pridonosi njihovoj savršenoj ravnosti [$\pm 0,5$ mm po površini stola]. Opremljeni su klatnim nožicama za izravnavanje neravnina poda.

DIY ploča stola debljine je 8 mm. Maksimalna nosivost stola je 500 kg, dok je njegova težina oko 90 kg. Ovaj proizvod će biti idealan ne samo za zavarivača, već i za limara, stolara, automehaničara, kao pomoćni stol za CNC strojeve, kao i za razne radionice.

Kompatibilni s **DIY** stolovima su alati serije **PLUS** pričvršćeni s **ECO/PLUS** podesivom osovinom (pogledajte alate na stranici 116).

Ugravirana skala u mreži
100x100 mm i rupe za pričvršćivanje
u sistemu 16, u rasteru 50x50

Radni stol debljine 8 mm od
čelika S355J2+N



DIY TABLIČNA CIJENA

760 EUR



Metalni kruti okvir
ojačan rebrima



Noge opremljene okretnim stopalima
za kompenzaciju nepravilnosti poda

STOLOVI ZA ZAVARIVANJE – STOLOVI ZA ZAVARIVANJE I MONTAŽU

DIY niz

PRIBOR I ALAT – CJENIK

Adapteri za police za alat nezamjenjiv su dodatak ako želite montirati policu za alat na **DIY** stol za zavarivanje. Budući da ovi stolovi nemaju bočne stijenke, standardna montaža na policu nije moguća – stoga smo izradili posebne adaptere koji pružaju stabilno i sigurno pričvršćivanje.

S adapterima možete jednostavno **organizirati svoj radni prostor**, držeći alate i pribor nadohvat ruke. Ovo praktično rješenje omogućuje vam da maksimalno iskoristite radni prostor i povećate udobnost vašeg rada, bez utjecaja na funkcionalnost stola.



ADAPTER ZA POLICE ZA ALAT

11,40 EUR / kom.




SET KOTAČA ZA STOL

46 EUR / 4 kom.

Za **DIY** seriju stolova za zavarivanje preporučujemo **XS pribor alata** i **2XS pribor alata**, koje možete pronaći na našoj stranici 137. Oni su izvrstan izbor za one koji počinju sa stolom za zavarivanje – pružaju ključne alate za učinkovito pričvršćivanje dijelova i olakšavaju prve faze rada.

Uz kupljene setove alata za **DIY** stolove dodatno su uključeni adapteri za police za alate.



PRIBOR ALATA

XS

849 EUR



PRIBOR ALATA


2XS

617 EUR

Odlukom za gotovu garnituru stječete sigurnost da su svi elementi savršeno usklađeni, što eliminira potrebu da ih zasebno birate. To nije samo praktičnost, već i učinkovitost – dobro odabrani alati omogućuju brži, precizniji i udobniji rad.



STOLOVI ZA VARENJE – OSMEROKUTNI



STOLOVI ZA VARENJE – OSMEROKUTNI

OCT niz

TEHNIČKI PARAMETRI

INOVATIVNO RJEŠENJE ZA INDUSTRIJU

Osmerokutni stolovi za zavarivanje, namijenjeni robotizaciji, inovativno su rješenje za industrije koje se oslanjaju na automatizaciju procesa zavarivanja. Karakterizira ih jedinstveni oblik osmerokuta, koji savršeno funkcionira s robotskim sustavima za zavarivanje.

Stolovi serije **OCT** naširoko se koriste u proizvodnji, posebno tamo gdje postoji potreba za automatizacijom i preciznošću u procesima zavarivanja. Idealni su za automobilsku, zrakoplovnu i industriju proizvodnje čeličnih konstrukcija.

PRECIZNOST NA NAJVIŠOJ RAZINI: Osmerokutni oblik stola omogućuje precizno pozicioniranje dijelova, što je ključno u primjenama gdje je svaki milimetar bitan.

FLEKSIBILNOST ZA RAZLIČITE PRIMJENE: Osmerokutni stolovi prikladni su za korištenje s raznim robotima za zavarivanje.

STABILNOST I IZDRŽLJIVOST: Dizajn GPPH stolova baziran je na visokokvalitetnim materijalima, što jamči stabilnost i trajnost stolova i pri intenzivnoj uporabi.

INTEGRACIJA AUTOMATIZACIJE: Stolovi imaju posebne točke za montiranje i rupe za olakšavanje integracije sa sustavima automatizacije, što uvelike ubrzava implementaciju proizvodnih linija.

OPTIMIZACIJA RADNOG PROSTORA: Osmerokutni oblik omogućuje optimalno korištenje radnog prostora, što je iznimno važno za proizvodne pogone u kojima je svaki četvorni metar bitan.

OCT DIMENZIJE STOLA:

600 x 600

800 x 800

1000 x 1000

1200 x 1200

1400 x 1400



TEHNIČKI PARAMETRI OCT STOLE:

Tolerancija ravnosti stola	±0,3 mm
Tolerancija izvedbe rupa	±0,05 mm
Iskošene/glodane rupe	✓
Zakošene rupe na donjoj strani	✓
3 reda rupa u bočnoj stijenci	✓

STOLOVI ZA VARENJE – OSMEROKUTNI

OCT niz


CJENIK

28 DIAG 16 DIAG				
DIMENZIJE [mm]	NETO CIJENA PRO	NETO CIJENA PRO INOX	NETO CIJENA PLUS	NETO CIJENA PLUS INOX
600 x 600	1 120 EUR	1 890 EUR	1 040 EUR	1 740 EUR
800 x 800	1 470 EUR	2 620 EUR	1 340 EUR	2 420 EUR
1000 x 1000	1 860 EUR	3 490 EUR	1 690 EUR	3 190 EUR
1200 x 1200	2 340 EUR	4 560 EUR	2 140 EUR	4 160 EUR
1400 x 1400	2 930 EUR	5 920 EUR	2 790 EUR	5 340 EUR

600 x 600	1 260 EUR	2 060 EUR	1 140 EUR	1 890 EUR
800 x 800	1 620 EUR	2 780 EUR	1 520 EUR	2 620 EUR
1000 x 1000	2 040 EUR	3 690 EUR	1 840 EUR	3 390 EUR
1200 x 1200	2 560 EUR	4 820 EUR	2 290 EUR	4 440 EUR
1400 x 1400	3 190 EUR	6 140 EUR	2 890 EUR	5 560 EUR

16 50				
--	--	--	--	--

Nosivost OCT stolova za zavarivanje ovisi o vrsti zakretnice s kojom će raditi. Za precizno određivanje nosivosti preporučujemo da nas kontaktirate – samo nam javite specifikacije zakretnice koju posjedujete, a naši stručnjaci će napraviti detaljnu analizu i dati individualno rješenje. Osim toga, prilikom narudžbe potrebno je navesti dimenziju otvora na koji će se osmerokutni stol pričvrstiti.



STOLOVI ZA VARENJE – OSMEROKUTNI

OCT niz

TEHNIČKI PARAMETRI

DIMENZIJE [mm]	TEŽINA PRO	TEŽINA PRO INOX	TEŽINA PLUS	TEŽINA PLUS INOX
600 x 600	90 kg	90 kg	70 kg	70 kg
800 x 800	140 kg	140 kg	110 kg	110 kg
1000 x 1000	185 kg	185 kg	150 kg	150 kg
1200 x 1200	245 kg	245 kg	195 kg	195 kg
1400 x 1400	310 kg	310 kg	245 kg	245 kg

*Ovo su približne vrijednosti.

MREŽA	SUSTAV RUPA	
	Ø 28 mm	Ø 16 mm
	-	50 x 50
	DIJAGONALNO	DIJAGONALNO

TOP VERZIJE DOSTUPNE ZA OCT TABLICE		
S355J2+N čelik	PRO	PLUS
INOX 1.4301 čelik	PRO INOX	PLUS INOX

STOLOVI ZA VARENJE – PODIZANJE



STOLOVI ZA VARENJE – PODIZNI

s hidrauličkim sustavom podizanja – **XWT** niz

TEHNIČKI PARAMETRI

GPPH stolovi za zavarivanje s hidrauličkim sustavom podizanja su specijalizirani stolovi s automatskim podešavanjem visine stola.

STOLOVI ZA VARENJE SA HIDRAULIČKIM PODIZNIM SUSTAVOM SUSTAV PODIZANJA IMA:

- Preopterećeni ventil za sprječavanje dizanja preteških tereta.
- Sigurnosni ventil za zaustavljanje spuštanja kada puknu hidraulični vodovi.
- Granični prekidači za sprječavanje prignječenja ili ozljede korisnika.



TOP VERZIJE DOSTUPNE ZA XWT STOLOVE

S355J2+N steel	EXPERT	PRO	PLUS	ECO
INOX 1.4301 steel	PRO INOX	PLUS INOX		

DOSTUPNE DIMENZIJE STOLA ZA XWT STOLOVE

1500 x 1000	1500 x 1480	2000 x 1000	2400 x 1200
-------------	-------------	-------------	-------------



STOLOVI ZA VARENJE – PODIZNI

s hidrauličkim sustavom podizanja – **XWT** niz

TEHNIČKI PARAMETRI

Serija **XWT** moderni su stolovi za zavarivanje opremljeni hidrauličkim sustavom za podizanje, koji vam omogućuje glatko podešavanje visine za maksimalnu udobnost. Mogućnost prilagođavanja radne stanice značajno smanjuje umor i povećava učinkovitost zavarivanja. **Zahvaljujući robusnom dizajnu i preciznoj izradi, XWT stolovi jamče pouzdanost čak iu zahtjevnim industrijskim uvjetima.** To je savršeno rješenje za profesionalce koji očekuju ne samo praktičnost, već i sigurnost i maksimalnu preciznost u svakodnevnom radu.



Zaštitna barijera za sprječavanje opasnosti od ozljeda i prignječenja



Ergonomska i intuitivna upravljačka kaseta za bezstupanjsko podešavanje visine



Sustav sigurnosnih ventila jamče potpunu zaštitu u slučaju kvara crijeva



Namjenski potporni okvir koji osigurava savršenu ravnost ploče stola zajedno s poliamidnim valjcima za zaštitu od električnih udara

STOLOVI ZA VARENJE – PODIZNI

s hidrauličkim sustavom podizanja – **XWT** niz

TEHNIČKI PARAMETRI

DIMENZIJA STOLE [mm]	1500 x 1000	1500 x 1480	2000 x 1000	2400 x 1200
XWT TEŽINA SA EXPERT [kg]	730	950	1020	1310
XWT TEŽINA SA PRO [kg]	550	700	790	990
XWT TEŽINA SA PLUS [kg]	480	610	700	870
XWT TEŽINA SA ECO [kg]	410	510	610	750

*Ovo su približne vrijednosti.

DIMENZIJA STOLE [mm]	1500 x 1000	1500 x 1480	2000 x 1000	2400 x 1200
MAKSIMALNA NOSIVOST PRO PLUS ECO [kg]	1600	1500	3500	3400
MAKSIMALNA NOSIVOST EXPERT [kg]	1400	1200	3200	2900
VRIJEME PODIZANJA S TERETOM [s]	20–25	20–25	30–40	30–40
MAKSIMALNA VISINA STOLA [mm]	1150	1450	1200	1550
MIN VISINA STOLA [mm]	480	480	550	550
DIMENZIJE PODIZNE BAZE [mm]	1220x785	1220x785	1863x890	1863x890
SNAGA MOTORA [kW]	2.2	2.2	2.2	2.2

*Zbog masivnog dizajna ploča serije **EXPERT**, nosivost stola XWT s ovom pločom manja je od one serije **PRO**, **PLUS** i **ECO**.

TEHNIČKI PARAMETRI XWT BAZE

napon napajanja	400 V
revolucije [rpm]	1400
klasa zaštite	IP54
klasa izolacije	F

SUSTAV RUPA

MREŽA	Ø 28 mm	Ø 16 mm
	–	50 x 50
	100 x 100	100 x 100
	DIJAGONALNO	DIJAGONALNO

STOLOVI ZA VARENJE – PODIZNI

s hidrauličkim sustavom podizanja – **XWT** niz


DIMENZIJE I CJENIK

Cjenik stolova s pločom od čelika S355J2+N sa sustavom rupa Ø 28 mm i Ø 16 mm u rasteru 100x100 mm:

	 	 	 	
DIMENZIJE [mm]	NETO CIJENA EXPERT	NETO CIJENA PRO	NETO CIJENA PLUS	NETO CIJENA ECO
1500 x 1000	5 130 EUR	4 620 EUR	3 830 EUR	3 230 EUR
1500 x 1480	6 130 EUR	5 210 EUR	4 220 EUR	3 660 EUR
2000 x 1000	6 530 EUR	5 600 EUR	4 830 EUR	4 260 EUR
2400 x 1200	7 780 EUR	6 710 EUR	5 580 EUR	4 910 EUR

Cjenik za stolove sa pločom od čelika S355J2+N sa sistemom rupa Ø 28 mm i Ø 16 mm u dijagonalnom rasteru, te za stolove sa sistemom rupa fi 16 mm u rasteru 50x50 mm:

	 	 	 	 	
DIMENZIJE [mm]	NETO CIJENA EXPERT	NETO CIJENA PRO	NETO CIJENA PLUS	NETO CIJENA ECO	
1500 x 1000	5 610 EUR	4 950 EUR	4 080 EUR	3 410 EUR	
1500 x 1480	6 380 EUR	5 700 EUR	4 560 EUR	3 900 EUR	
2000 x 1000	6 780 EUR	5 980 EUR	5 100 EUR	4 470 EUR	
2400 x 1200	8 080 EUR	7 180 EUR	5 950 EUR	5 180 EUR	



STOLOVI ZA VARENJE – PODIZNI

s hidrauličkim sustavom podizanja – **XWT** niz

DIMENZIJE I CJENIK

Cjenik stolova s pločom od nehrdajućeg čelika kvalitete 1.4301 sa sustavom rupa Ø 28 mm i Ø 16 mm u rasteru 100x100 mm:

	   	
DIMENZIJE [mm]	NETO CIJENA PRO INOX	NETO CIJENA PLUS INOX
1500 x 1000	9 710 EUR	7 310 EUR
1500 x 1480	12 300 EUR	9 130 EUR
2000 x 1000	12 330 EUR	9 330 EUR
2400 x 1200	15 880 EUR	11 830 EUR

Cjenik za stolove s pločom od nehrdajućeg čelika kvalitete 1.4301 sa sustavom rupa Ø 28 mm i Ø 16 mm u dijagonalnom rasteru, te za stolove sa sustavom rupa Ø 16 mm u rasteru 50x50 mm:

	28 ▲▼ DIAG  16 ▲▼ DIAG  16 ▲▼ 50 	
DIMENZIJE [mm]	NETO CIJENA PRO INOX	NETO CIJENA PLUS INOX
1500 x 1000	10 250 EUR	7 850 EUR
1500 x 1480	12 830 EUR	9 680 EUR
2000 x 1000	12 930 EUR	9 900 EUR
2400 x 1200	16 550 EUR	12 480 EUR



ZAVARIVANJE STANICA



STANICA ZA VARENJE

WELDSTATION niz

TEHNIČKI PARAMETRI

WELDSTATION je nezamjenjiva stanica za zavarivanje koja revolucionira organizaciju radnog mjesta zavarivača. Opremljen inovativnim sustavom za pohranu alata, **WELDSTATION** pruža praktičnost, funkcionalnost i učinkovitost tijekom procesa zavarivanja. **WELDSTATION** je dizajniran za optimalnu organizaciju alata potrebnih za montažu konstrukcije i proces zavarivanja. Kućište stanice uključuje ladice, perforirane ploče za mobilne police za alate i prostor za pohranu izdašne veličine koji omogućuje pohranu i jednostavan pristup osnovnim dodacima.

ERGONOMSKI STOL ZA VARENJE: Središnji dio WeldStationa je čvrsta ploča stola za zavarivanje koja pruža stabilnu i udobnu radnu površinu.

IZDRŽLJIVA KONSTRUKCIJA: WeldStation je izrađen od visokokvalitetnih materijala, koji jamče njegovu izdržljivost i snagu čak i pod intenzivnom uporabom u teškim industrijskim uvjetima.

ESTETSKI IZGLED: Osim funkcionalnosti, WeldStation također izgleda elegantno i profesionalno. Estetski dizajn čini stanicu za zavarivanje ne samo praktičnim radnim alatom, već i atraktivnim dijelom opreme u svakoj radionici.



STANICA ZA VARENJE

WELDSTATION niz


TEHNIČKI PARAMETRI

STOLNE VERZIJE DOSTUPNE ZA POSTAJE ZA ZAVARIVANJE

S355J2+N čelik	EXPERT	PRO	PLUS	ECO
INOX 1.4301 čelik	PRO INOX	PLUS INOX		

DIMENZIJE STANICA ZA ZAVARIVANJE

3000 x 1480	2400 x 1200	2000 x 1000	1500 x 1480
-------------	-------------	-------------	-------------



Tijelo sustava za pohranjivanje alata ukružuje stol za zavarivanje, tako da proizvod postiže nosivost od 4000 kg ili 6000 kg (ovisno o odabranoj dimenzijskoj izvedbi). Ima posebna pojačanja namijenjena transportu viličarom ili "paletnim viličarima".

Nudimo i set ladica za stolove za zavarivanje - ovo je ekonomičnija verzija od WELDSTATION-a i nalazi se na stranici 60.

STANICA ZA VARENJE

WELDSTATION niz

TEHNIČKI PARAMETRI I CJENIK

DIMENZIJE [mm]	 					
	CIJENA EXPERT	CIJENA PRO	CIJENA PRO INOX	CIJENA PLUS	CIJENA PLUS INOX	CIJENA ECO
1500 x 1480	8 980 EUR	8 060 EUR	15 150 EUR	7 070 EUR	11 980 EUR	6 510 EUR
2000 x 1000	8 530 EUR	7 600 EUR	14 330 EUR	6 830 EUR	11 330 EUR	6 260 EUR
2400 x 1200	10 430 EUR	9 360 EUR	18 530 EUR	8 230 EUR	14 480 EUR	7 560 EUR
3000 x 1480	15 570 EUR	13 730 EUR	27 910 EUR	11 750 EUR	21 570 EUR	10 630 EUR

DIMENZIJE [mm]	  					
	CIJENA EXPERT	CIJENA PRO	CIJENA PRO INOX	CIJENA PLUS	CIJENA PLUS INOX	CIJENA ECO
1500 x 1480	9 230 EUR	8 550 EUR	15 680 EUR	7 410 EUR	12 530 EUR	6 750 EUR
2000 x 1000	8 780 EUR	7 980 EUR	14 930 EUR	7 100 EUR	11 900 EUR	6 470 EUR
2400 x 1200	10 730 EUR	9 830 EUR	19 200 EUR	8 600 EUR	15 130 EUR	7 830 EUR
3000 x 1480	16 070 EUR	14 710 EUR	28 970 EUR	12 430 EUR	22 670 EUR	11 110 EUR

DIMENZIJE [mm]	TEŽINA*
1500 x 1480	280 kg
2000 x 1000	270 kg
2400 x 1200	370 kg
3000 x 1480	525 kg

*Ovo su približne vrijednosti i odnose se na samu zgradu s ladicama, bez ploča stolova za zavarivanje.

SET LADICA I DONJA POLICA



SET LADICA ZA STOLOVE ZA VARENJE

TEHNIČKI PARAMETRI

Inovativni setovi ladica za stolove za zavarivanje moderno su rješenje koje povećava funkcionalnost i ergonomiju radnog mjesta. Postavljene ispod ploče stola, ove ladice omogućuju jednostavan pristup svim potrebnim alatima, eliminirajući potrebu za njihovim traženjem po radionici. To omogućuje svakom zavarivaču da se usredotoči na svoj posao, siguran da je sve što mu treba nadohvat ruke.

PREDNOSTI I FUNKCIONALNOSTI:

JEDNOSTAVAN PRISTUP ALATIMA: S ladicama smještenim izravno ispod ploče stola, svi potrebni alati uvijek su vam pri ruci, čineći rad puno bržim i eliminirajući frustraciju traženja opreme.

RED I ORGANIZACIJA: zahvaljujući namjenskim prostorima za alate, radna stanica uvijek ostaje čista i uredna, povećavajući udobnost i sigurnost zavarivača.

UŠTEDA VREMENA: Manje vremena utrošenog na traženje alata znači više vremena za produktivne zadatke, što se prevodi u povećanu učinkovitost cijele radionice.

POVEĆANA SIGURNOST: Organizacija alata u ladicama smanjuje rizik od spoticanja i nezgoda, što je ključno za sigurno radno okruženje.

Kompleti ladica proizvode se za svaku dimenziju i svaku seriju tradicionalnih GPPH stolova za zavarivanje.



SET LADICA ZA STOLOVE ZA VARENJE

DIMENZIJE I CJENIK

DIMENZIJE [mm]	NETO CIJENA
1000 x 1000	1 440 EUR
1200 x 800	1 120 EUR
1200 x 1000	1 470 EUR
1200 x 1200	1 590 EUR
1500 x 1000	1 490 EUR
1500 x 1480	1 990 EUR
2000 x 1000	2 290 EUR
2400 x 1200	2 990 EUR
3000 x 1480	3 980 EUR



DONJA POLICA ZA STOLOVE ZA VARENJE

TEHNIČKI PARAMETRI

Donja polica za stolove za zavarivanje je praktično rješenje za svaku radionicu. Montirana na noge stola, ova polica je idealno mjesto za odlaganje aparata za zavarivanje, alata ili profila od kojih će se kasnije variti konstrukcije. Zahvaljujući njoj svi potrebni elementi uvijek su vam pri ruci, što uvelike olakšava rad i omogućuje bolju organizaciju radnog prostora.

OPTIMALNO SKLADIŠTENJE: Donja polica omogućuje vam prikladno postavljanje varila, alata i profila koji su vam potrebni tijekom rada. To čini sve potrebne stavke lako dostupnima, ubrzavajući proces i organizaciju zavarivanja.

UŠTEDA PROSTORA: Omogućuje učinkovito korištenje prostora ispod stola, što je posebno važno u manjim radionicama gdje je svaki centimetar prostora bitan.

IZDRŽLJIVOST I ČVRSTOĆA: Izrađena od visokokvalitetnih materijala, polica se odlikuje velikom otpornošću na mehanička oštećenja i koroziju. Regal je izrađen od perforiranog lima, što osigurava stabilnost i sigurnost pohranjenih stvari.

UNIVERZALNOST: Police se proizvode za svaku dimenziju i svaku seriju GPPH stolova za zavarivanje, omogućujući jednostavnu prilagodbu različitim modelima i potrebama.



DONJA POLICA ZA STOLOVE ZA VARENJE

TEHNIČKI PARAMETRI

DONJE POLICE PROIZVODE SE ZA SVAKU DIMENZIJU I SVAKU SERIJU GPPH STOLOVA ZA ZAVARIVANJE.

Donja polica je čvrsto dizajnirana kako bi osigurala maksimalnu funkcionalnost i sigurnost tijekom rada. Perforirani lim od kojeg je izrađena donja polica jamči izdržljivost i omogućuje spremanje i težeg alata i materijala. Zahvaljujući raznim dostupnim veličinama, donja polica se može lako montirati na bilo koji stol za zavarivanje serije GPPH.

IDEALNO RJEŠENJE ZA ZAVARIVAČKE RADIONICE

Donja polica za stolove za zavarivanje neizostavan je dio opreme svake radionice koji vam omogućuje optimalno korištenje raspoloživog prostora i bolju organizaciju posla. Bilo da trebate prostor za zavarivač, alate ili profile, donja polica će osigurati da sve bude na dohvat ruke, spremno za upotrebu. To je rješenje koje povećava udobnost i učinkovitost, podržavajući profesionalce u njihovim svakodnevnim zadacima.

DIMENZIJE [mm]	NETO CIJENA
1000 x 1000	290 EUR
1200 x 800	290 EUR
1200 x 1000	310 EUR
1200 x 1200	320 EUR
1500 x 1000	330 EUR
1500 x 1480	370 EUR
2000 x 1000	390 EUR
2400 x 1200	520 EUR
3000 x 1480	740 EUR





BRUŠENJE-ZAVARIVANJE STANICA



 GPPH

STANICA ZA BRUŠENJE-ZAVARIVANJE

SOG niz

TEHNIČKI PARAMETRI

Stanica za brušenje-zavarivanje služi za hvatanje i uklanjanje prašine i plinova koji nastaju tijekom brušenja ručnom brusilicom ili zavarivačko-zavarivačkih radova. Stanica može raditi s ispušnim ventilatorom ili s uređajem za filtriranje.



BAZA

BAZA S POKLOPCIMA

BAZA SA VRHNJIM IZVLAČENJEM

Baza stanka prilagođena je za ugradnju štitnika i gornjeg seta za izvlačenje. Svaka verzija stanice za brušenje i zavarivanje sastoji se od radnog stola s pločom od lima debljine 8 mm. Gornji dio ima montažne rupe Ø 28 mm u rešetki 100x100 mm i dodatne rupe za usisavanje prašine i plinova.

Radno mjesto za brušenje i zavarivanje s poklopcima ima stražnji poklopac, dok verzija s gornjim odsisom ima gornje odsisno kućište. Obje ove verzije (sa štitnicima i s gornjim izvlačenjem) opremljene su vratima sa šarkama na desnoj i lijevoj strani - to omogućuje postavljanje obradaka na stol dužih od širine stanice za brušenje i zavarivanje.

Svaka verzija SOG-a ima priključni priključak Ø 160 mm montiran na bočnoj površini kade za ekstrakciju. Zrak se može izvlačiti odozdo kroz stol za ispuštanje. Svi tipovi brusno-varilačkih stanica imaju odsisnu kadu sa ladicama, dvije 230V utičnice za priključak električnih alata, te instalaciju za priključak rasvjete radnog prostora.

Za GPPH stanice za brušenje i zavarivanje, koristit ćete alate serije PLUS montirane s ECO/PLUS podesivom iglom.




GRINDING-WELDING STATION

SOG niz

TEHNIČKI PARAMETRI I CJENIK

PARAMETRI ZA STOL SA DIMENZIJAMA:	1270 x 770 mm	1870 x 770 mm
BAZA		
Težina	167 kg	225 kg
Otpor protokae	250 Pa	250 Pa
Preporučeni protok zraka	1220 m ³ /h	1220 m ³ /h
Maksimalni protok zraka	2440 m ³ /h	2440 m ³ /h
Neto cijena	2 640 EUR	3 990 EUR
BAZA S POKLOPCIMA		
Težina	190 kg	250 kg
Otpor protokae	250 Pa	250 Pa
Preporučeni protok zraka	1220 m ³ /h	1220 m ³ /h
Maksimalni protok zraka	2440 m ³ /h	2440 m ³ /h
Neto cijena	2 970 EUR	4 140 EUR
BAZA SA VRHNJIM IZVLAČENJEM		
Težina	264 kg	315 kg
Otpor protokae	250 Pa	250 Pa
Preporučeni protok zraka	2440 m ³ /h	2440 m ³ /h
Maksimalni protok zraka	4880 m ³ /h	4880 m ³ /h
Neto cijena	3 560 EUR	5 090 EUR





ZAVARIVANJE PODRŠKE



NOSAČI ZA ZAVARIVANJE

TRESTLE niz

TEHNIČKI PARAMETRI

TRESTLE potpora za zavarivanje temelj je za razne projekte zavarivanja i više. Naš nosač za zavarivanje nezamjenjiv je alat koji se može koristiti za mnoge industrije i svrhe.

GPPH nosači za zavarivanje dolaze u četiri serije: **EXPERT, PRO, PLUS i ECO**.

GLAVNE PRIMJENE NOSAČA ZA ZAVARIVANJE NOSAČA UKLJUČUJU:

POVEĆANJE RADNOG PODRUČJA: Zahvaljujući svom čvrstom dizajnu, naš nosač vam omogućuje da proširite svoj radni prostor, omogućujući ergonomskije i udobnije radne uvjete tijekom zavarivanja.

STABILNA OSNOVA ZA PROJEKTE ZAVARIVANJA: Naša podrška pruža stabilnost i čvrstoću potrebnu za izvođenje preciznih i složenih projekata zavarivanja. Neprocjenjiva je potpora profesionalnim zavarivačima i svima koji traže solidnu osnovu za svoj rad.

NOSAČ ZA MONTAŽNE RADOVE: Nosač za zavarivanje također se može koristiti kao stabilna platforma za sastavljanje raznih strukturnih komponenti, čineći procese montaže lakšim i bržim.



Sve podrške dolaze u verzijama s nogama na nogama ili na kotačima.



NOSAČI ZA ZAVARIVANJE

TRESTLE niz

TEHNIČKI PARAMETRI

	PRO	PLUS	ECO
MREŽA	SUSTAV RUPA		
	Ø 28 mm		Ø 16 mm
	DIJAGONALNO		50 x 50
			DIJAGONALNO

	EXPERT
MREŽA	SUSTAV RUPA
	Ø 28 mm
	DIJAGONALNO

DIMENZIJE OD TRESTLE PODRŠKE [mm]

600x200x200	600x400x200
800x200x200	800x400x200
1000x200x200	1000x400x200
1200x200x200	1200x400x200
1500x200x200	1500x400x200
2000x200x200	2000x400x200
2400x200x200	2400x400x200
3000x200x200	3000x400x200

NOSAČI ZA ZAVARIVANJE

TRESTLE niz

CJENIK

Cjenik nosača za zavarivanje s vrhom od čelika S355J2+N sa sustavom rupa Ø 28 mm i Ø 16 mm u dijagonalnoj rešetki na stopama:



	 	   		
DIMENZIJE [mm]	NETO CIJENA EXPERT	NETO CIJENA PRO	NETO CIJENA PLUS	NETO CIJENA ECO
600x200x200	960 EUR	740 EUR	680 EUR	550 EUR
800x200x200	1 150 EUR	810 EUR	750 EUR	610 EUR
1000x200x200	1 290 EUR	930 EUR	830 EUR	680 EUR
1200x200x200	1 460 EUR	1 080 EUR	890 EUR	740 EUR
1500x200x200	1 700 EUR	1 180 EUR	1 030 EUR	810 EUR
2000x200x200	2 080 EUR	1 340 EUR	1 230 EUR	940 EUR
2400x200x200	2 390 EUR	1 610 EUR	1 340 EUR	1 080 EUR
3000x200x200	2 710 EUR	2 160 EUR	1 710 EUR	1 310 EUR

Cjenik nosača za zavarivanje s vrhom od čelika S355J2+N sa sustavom rupa Ø 16 mm u rasteru 50x50 mm na stopama:

	16 ▲ ▼ 50 50		
DIMENZIJE [mm]	NETO CIJENA PRO	NETO CIJENA PLUS	NETO CIJENA ECO
600x200x200	790 EUR	730 EUR	600 EUR
800x200x200	1 020 EUR	810 EUR	680 EUR
1000x200x200	1 030 EUR	930 EUR	780 EUR
1200x200x200	1 190 EUR	1 010 EUR	960 EUR
1500x200x200	1 310 EUR	1 170 EUR	930 EUR
2000x200x200	1 560 EUR	1 400 EUR	1 100 EUR
2400x200x200	1 840 EUR	1 560 EUR	1 260 EUR
3000x200x200	2 310 EUR	1 860 EUR	1 460 EUR



NOSAČI ZA ZAVARIVANJE

TRESTLE niz

CJENIK



Cjenik nosača za zavarivanje s vrhom od čelika S355J2+N sa sustavom rupa Ø 28 mm i Ø 16 mm u dijagonalnoj mreži na kotačima:

	28 DIAG	28 DIAG 16 DIAG		
DIMENZIJE [mm]	NETO CIJENA EXPERT	NETO CIJENA PRO	NETO CIJENA PLUS	NETO CIJENA ECO
600x200x200	1 080 EUR	860 EUR	800 EUR	670 EUR
800x200x200	1 270 EUR	930 EUR	870 EUR	730 EUR
1000x200x200	1 410 EUR	1 050 EUR	950 EUR	800 EUR
1200x200x200	1 580 EUR	1 200 EUR	1 010 EUR	860 EUR
1500x200x200	1 820 EUR	1 300 EUR	1 150 EUR	930 EUR
2000x200x200	2 200 EUR	1 460 EUR	1 350 EUR	1 060 EUR
2400x200x200	2 510 EUR	1 730 EUR	1 680 EUR	1 200 EUR
3000x200x200	2 830 EUR	2 280 EUR	1 830 EUR	1 430 EUR

Cjenik nosača za zavarivanje s vrhom od čelika S355J2+N sa sustavom rupa Ø 16 mm u rasteru 50x50 mm na kotačima:

	16 ▲ ▼ 50 EO		
--	---	--	--

NOSAČI ZA ZAVARIVANJE

TRESTLE niz

CJENIK

Cjenik nosača za zavarivanje s vrhom od čelika S355J2+N sa sustavom rupa Ø 28 mm i Ø 16 mm u dijagonalnoj rešetki na stopama:



	28 DIAG	28 DIAG	16 DIAG	16 DIAG
DIMENZIJE [mm]	NETO CIJENA EXPERT	NETO CIJENA PRO	NETO CIJENA PLUS	NETO CIJENA ECO
600x400x200	1 210 EUR	1 010 EUR	860 EUR	710 EUR
800x400x200	1 360 EUR	1 110 EUR	910 EUR	760 EUR
1000x400x200	1 610 EUR	1 310 EUR	1 060 EUR	910 EUR
1200x400x200	1 810 EUR	1 460 EUR	1 160 EUR	960 EUR
1500x400x200	2 110 EUR	1 660 EUR	1 310 EUR	1 060 EUR
2000x400x200	2 560 EUR	2 010 EUR	1 560 EUR	1 210 EUR
2400x400x200	2 910 EUR	2 260 EUR	1 760 EUR	1 360 EUR
3000x400x200	3 510 EUR	2 710 EUR	2 110 EUR	1 610 EUR

Cjenik nosača za zavarivanje s vrhom od čelika S355J2+N sa sustavom rupa Ø 16 mm u rasteru 50x50 mm na stopama:

	16 50x50	16 50x50	16 50x50
DIMENZIJE [mm]	NETO CIJENA PRO	NETO CIJENA PLUS	NETO CIJENA ECO
600x400x200	1 060 EUR	910 EUR	760 EUR
800x400x200	1 210 EUR	1 010 EUR	830 EUR
1000x400x200	1 410 EUR	1 160 EUR	960 EUR
1200x400x200	1 560 EUR	1 260 EUR	1 010 EUR
1500x400x200	1 810 EUR	1 460 EUR	1 160 EUR
2000x400x200	2 210 EUR	1 760 EUR	1 360 EUR
2400x400x200	2 510 EUR	1 960 EUR	1 510 EUR
3000x400x200	2 960 EUR	2 310 EUR	1 810 EUR



NOSAČI ZA ZAVARIVANJE

TRESTLE niz

CJENIK



Cjenik nosača za zavarivanje s vrhom od čelika S355J2+N sa sustavom rupa Ø 28 mm i Ø 16 mm u rasteru 100x100 mm na kotačima:

	 	   		
DIMENZIJE [mm]	NETO CIJENA EXPERT	NETO CIJENA PRO	NETO CIJENA PLUS	NETO CIJENA ECO
600x400x200	1 330 EUR	1 130 EUR	980 EUR	830 EUR
800x400x200	1 480 EUR	1 230 EUR	1 030 EUR	880 EUR
1000x400x200	1 730 EUR	1 430 EUR	1 180 EUR	1 030 EUR
1200x400x200	1 930 EUR	1 580 EUR	1 280 EUR	1 080 EUR
1500x400x200	2 230 EUR	1 780 EUR	1 430 EUR	1 180 EUR
2000x400x200	2 680 EUR	2 130 EUR	1 680 EUR	1 330 EUR
2400x400x200	3 030 EUR	2 380 EUR	1 880 EUR	1 480 EUR
3000x400x200	3 630 EUR	2 830 EUR	2 230 EUR	1 730 EUR

Cjenik nosača za zavarivanje s vrhom od čelika S355J2+N sa sustavom rupa Ø 16 mm u rasteru 50x50 mm na kotačima:

	16 50 50		
DIMENZIJE [mm]	NETO CIJENA PRO	NETO CIJENA PLUS	NETO CIJENA ECO
600x400x200	1 180 EUR	1 030 EUR	880 EUR
800x400x200	1 330 EUR	1 130 EUR	950 EUR
1000x400x200	1 530 EUR	1 280 EUR	1 080 EUR
1200x400x200	1 680 EUR	1 380 EUR	1 130 EUR
1500x400x200	1 930 EUR	1 580 EUR	1 280 EUR
2000x400x200	2 330 EUR	1 880 EUR	1 480 EUR
2400x400x200	2 630 EUR	2 080 EUR	1 630 EUR
3000x400x200	3 080 EUR	2 430 EUR	1 930 EUR



ZAVARIVANJE BLOKOVI



ZAVARIVANJE BLOKOVA


TEHNIČKI PARAMETRI

Bloкови za zavarivanje su alati koji su dizajnirani za spajanje dva ili više stolova za zavarivanje, a da zadrže funkcionalnost – baš kao i ploča stola, imaju rešetku i rupe za montažu. Možete ih koristiti za izradu stanice za zavarivanje prilagođenog oblika – kombiniranjem bilo kojeg broja stolova za stvaranje radne stanice prilagođene određenom projektu.

Kocke se mogu koristiti same ili s nogama kao nosač za zavarivanje **TRESTLE** (odnosi se na blokove širine 200 mm i 400 mm).

DIMENZIJE BLOKOVA ZA ZAVARIVANJE [MM].

600x100x100	600x200x200	600x400x200
800x100x100	800x200x200	800x400x200
1000x100x100	1000x200x200	1000x400x200
1200x100x100	1200x200x200	1200x400x200
1500x100x100	1500x200x200	1500x400x200
2000x100x100	2000x200x200	2000x400x200
2400x100x100	2400x200x200	2400x400x200
3000x100x100	3000x200x200	3000x400x200



NOGE OD NOSAČA ZA NOZARE KUPITI SE POSEBNO NA NOGE ILI KOTAČIĆE:



Noga za oslonac za zavarivanje
TRESTLE na nogama

Cijena za 1 komad

160 EUR



Noga za oslonac za zavarivanje
TRESTLE na kotačima

Cijena za 1 komad

220 EUR

ZAVARIVANJE BLOKOVA

CJENIK

Cjenik blokova za zavarivanje širine 100 mm sa sustavom rupa $\varnothing 28$ mm i $\varnothing 16$ mm u rasteru 100x100 mm:

				
DIMENZIJE [mm]	NETO CIJENA EXPERT	NETO CIJENA PRO	NETO CIJENA PLUS	NETO CIJENA ECO
600x100x100	440 EUR	370 EUR	280 EUR	240 EUR
800x100x100	490 EUR	440 EUR	340 EUR	290 EUR
1000x100x100	640 EUR	540 EUR	440 EUR	340 EUR
1200x100x100	690 EUR	590 EUR	490 EUR	390 EUR
1500x100x100	840 EUR	690 EUR	590 EUR	440 EUR
2000x100x100	1 090 EUR	890 EUR	690 EUR	540 EUR
2400x100x100	1 240 EUR	990 EUR	790 EUR	640 EUR
3000x100x100	1 490 EUR	1 240 EUR	990 EUR	740 EUR

Cjenik blokova za zavarivanje širine 100 mm sa sustavom rupa $\varnothing 16$ mm u rasteru 50x50 mm:

			
DIMENZIJE [mm]	NETO CIJENA PRO	NETO CIJENA PLUS	NETO CIJENA ECO
600x100x100	390 EUR	310 EUR	240 EUR
800x100x100	440 EUR	340 EUR	290 EUR
1000x100x100	540 EUR	440 EUR	340 EUR
1200x100x100	590 EUR	490 EUR	390 EUR
1500x100x100	740 EUR	590 EUR	440 EUR
2000x100x100	890 EUR	690 EUR	590 EUR
2400x100x100	1 040 EUR	790 EUR	640 EUR
3000x100x100	1 240 EUR	990 EUR	790 EUR

ZAVARIVANJE BLOKOVA

CJENIK

Cijene za blokove za zavarivanje širine 200 mm sa sustavom dijagonalnih rešetkastih otvora Ø 28 mm i Ø 16 mm:

				
DIMENZIJE [mm]	NETO CIJENA EXPERT	NETO CIJENA PRO	NETO CIJENA PLUS	NETO CIJENA ECO
600x200x200	640 EUR	420 EUR	360 EUR	230 EUR
800x200x200	830 EUR	490 EUR	430 EUR	290 EUR
1000x200x200	970 EUR	610 EUR	510 EUR	360 EUR
1200x200x200	1 140 EUR	760 EUR	570 EUR	420 EUR
1500x200x200	1 380 EUR	860 EUR	710 EUR	490 EUR
2000x200x200	1 760 EUR	1 020 EUR	910 EUR	620 EUR
2400x200x200	2 070 EUR	1 290 EUR	1 020 EUR	760 EUR
3000x200x200	2 390 EUR	1 840 EUR	1 390 EUR	990 EUR

Cjenik blokova za zavarivanje širine 200 mm sa sustavom rupa Ø 16 mm u rasteru 50x50 mm:

			
DIMENZIJE [mm]	NETO CIJENA PRO	NETO CIJENA PLUS	NETO CIJENA ECO
600x200x200	470 EUR	410 EUR	280 EUR
800x200x200	580 EUR	490 EUR	360 EUR
1000x200x200	710 EUR	610 EUR	460 EUR
1200x200x200	870 EUR	690 EUR	520 EUR
1500x200x200	990 EUR	850 EUR	610 EUR
2000x200x200	1 240 EUR	1 080 EUR	780 EUR
2400x200x200	1 520 EUR	1 240 EUR	940 EUR
3000x200x200	1 990 EUR	1 540 EUR	1 140 EUR

ZAVARIVANJE BLOKOVA

CJENIK

Cijene za blokove za zavarivanje širine 400 mm sa sustavom rupa $\varnothing 28$ mm i $\varnothing 16$ mm u dijagonalnoj mreži:

	 	 	 	
DIMENZIJE [mm]	NETO CIJENA EXPERT	NETO CIJENA PRO	NETO CIJENA PLUS	NETO CIJENA ECO
600x400x200	890 EUR	690 EUR	540 EUR	390 EUR
800x400x200	1 040 EUR	790 EUR	590 EUR	440 EUR
1000x400x200	1 290 EUR	990 EUR	740 EUR	590 EUR
1200x400x200	1 490 EUR	1 140 EUR	840 EUR	640 EUR
1500x400x200	1 790 EUR	1 340 EUR	990 EUR	740 EUR
2000x400x200	2 240 EUR	1 690 EUR	1 240 EUR	890 EUR
2400x400x200	2 590 EUR	1 940 EUR	1 440 EUR	1 040 EUR
3000x400x200	3 190 EUR	2 390 EUR	1 790 EUR	1 290 EUR

Cjenik blokova za zavarivanje širine 400 mm sa sustavom rupa $\varnothing 16$ mm u rasteru 50x50 mm:

	 		
DIMENZIJE [mm]	NETO CIJENA PRO	NETO CIJENA PLUS	NETO CIJENA ECO
600x400x200	740 EUR	590 EUR	440 EUR
800x400x200	890 EUR	690 EUR	510 EUR
1000x400x200	1 090 EUR	840 EUR	640 EUR
1200x400x200	1 240 EUR	940 EUR	690 EUR
1500x400x200	1 490 EUR	1 140 EUR	840 EUR
2000x400x200	1 890 EUR	1 440 EUR	1 040 EUR
2400x400x200	2 190 EUR	1 640 EUR	1 190 EUR
3000x400x200	2 640 EUR	1 990 EUR	1 490 EUR

ZAVARIVANJE BLOKOVA

TEŽINE BLOKOVA ZA ZAVARIVANJE

DIMENZIJE [mm]	TEŽINA EXPERT	TEŽINA PRO	TEŽINA PLUS	TEŽINA ECO
600x100x100	30 kg	20 kg	15 kg	10 kg
800x100x100	40 kg	25 kg	20 kg	15 kg
1000x100x100	50 kg	30 kg	25 kg	20 kg
1200x100x100	60 kg	40 kg	30 kg	20 kg
1500x100x100	70 kg	50 kg	40 kg	30 kg
2000x100x100	100 kg	65 kg	50 kg	40 kg
2400x100x100	115 kg	80 kg	65 kg	45 kg
3000x100x100	145 kg	100 kg	80 kg	55 kg

600x200x200	75 kg	50 kg	40 kg	30 kg
800x200x200	100 kg	70 kg	55 kg	40 kg
1000x200x200	120 kg	80 kg	65 kg	45 kg
1200x200x200	140 kg	95 kg	80 kg	55 kg
1500x200x200	170 kg	115 kg	95 kg	65 kg
2000x200x200	220 kg	150 kg	120 kg	85 kg
2400x200x200	260 kg	180 kg	150 kg	100 kg
3000x200x200	350 kg	230 kg	190 kg	125 kg

600x400x200	145 kg	95 kg	75 kg	50 kg
800x400x200	170 kg	110 kg	90 kg	60 kg
1000x400x200	205 kg	135 kg	110 kg	75 kg
1200x400x200	235 kg	150 kg	120 kg	80 kg
1500x400x200	280 kg	185 kg	150 kg	100 kg
2000x400x200	355 kg	235 kg	190 kg	130 kg
2400x400x200	415 kg	275 kg	225 kg	150 kg
3000x400x200	505 kg	335 kg	270 kg	185 kg

*Ovo su približne vrijednosti.

STOL ZA VARENJE KONEKTORI



ZAVARIVANJE STOLNIH SPOJNICA

TEHNIČKI PARAMETRI

Spojnice **stola za zavarivanje** neizostavan su element svake profesionalne zavarivačke radionice. Omogućuju stabilno i precizno spajanje dva stola za zavarivanje ili stola za zavarivanje s **TRESTLE** nosačem za zavarivanje, čime se održavaju konstantni razmaci i točne dimenzije zavarenih konstrukcija.

PREDNOSTI I FUNKCIONALNOSTI:

FIKSNI RAZMAK: Osiguravaju da je razmak između stolova ili nosača koji se spajaju uvijek isti, što je ključno za preciznost i ponovljivost u zavarivanju.

VIŠESTRUKA ZADAĆE: Odgovaraju i stolovima za zavarivanje i nosačima za zavarivanje TRESTLE, što ih čini svestranim rješenjem za mnoge radne situacije.

ŠIROKI IZBOR VELIČINA: Dostupan u 20 različitih veličina, od 100 mm do 2000 mm u koracima od 100 mm, što omogućuje savršeno pristajanje svakom korisniku.

MATERIJALI I KVALITETA GRADNJE

Konektori su izrađeni od visokokvalitetnih materijala što osigurava njihovu dugotrajnost i otpornost na mehanička oštećenja i koroziju. Precizna obrada čini ih savršenim pristajanjem na stolove i nosače, jamčeći stabilnost i sigurnost tijekom rada.



IDEALNO RJEŠENJE ZA VAŠU RADIONICU

Odabir pravih spojnih elemenata jamstvo je točnosti i pouzdanosti u svakom projektu zavarivanja. Širok raspon veličina omogućuje vam prilagođavanje pričvrstnih elemenata za različite primjene, a njihova visoka kvaliteta izrade osigurava dugotrajnost proizvoda.

ZAVARIVANJE STOLNIH SPOJNICA

DIMENZIJE I CJENIK

DIMENZIJE [mm]	NETO CIJENA
100	16 EUR
200	19 EUR
300	22 EUR
400	25 EUR
500	27 EUR
600	30 EUR
700	33 EUR
800	36 EUR
900	39 EUR
1000	42 EUR
1100	45 EUR
1200	48 EUR
1300	51 EUR
1400	54 EUR
1500	56 EUR
1600	60 EUR
1700	63 EUR
1800	66 EUR
1900	68 EUR
2000	71 EUR



L=300mm



ŽELJEZNIČKI SUSTAVI ZA STOLOVE ZA VARENJE I PODRŠKE



GPPH
SLIDE SYSTEM



SUSTAVI TRAČNICA ZA STOLOVE ZA VARENJE I NOSAČE

SLIDE SYSTEM niz

TEHNIČKI PARAMETRI

Sustav tračnica GPPH prijedlog je naše marke, dizajniran za optimizaciju procesa zavarivanja i montaže u radionicama i proizvodnim pogonima. Namijenjen stolovima za zavarivanje i **TRESTLE** nosačima za zavarivanje, omogućuje precizno stezanje i lako pomicanje komponenti, jamčeći stabilan i ponovljiv položaj tijekom obrade.


PREDNOSTI IMPLEMENTACIJE GPPH ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA:

POVEĆANJE UČINKOVITOSTI: Smanjite vrijeme potrebno za pripremu mjesta i smanjite zastoje.

FLEKSIBILNO PRILAGOĐAVANJE: Veličini i prirodi projekata – brza prilagodba pozicije novim proizvodnim zadacima.

OPTIMALNO KORIŠTENJE PROSTORA: Komponente sustava mogu se kombinirati u različitim konfiguracijama kako bi se bolje upravljalo prostornim ograničenjima.

SMANJIVANJE POGREŠAKA: Sastavljanje zahvaljujući stabilnim, sigurnim nosačima i preciznom pozicioniranju.



Sustav tračnica može se konfigurirati modularno, odabirom njegove duljine u koracima od 1 m (minimalna duljina ugradnje je 2 m). Što se tiče širine, moguće je ugraditi samo elemente identične radne širine – npr. na stol 2000x1000 mogu se pričvrstiti i blokovi 2000x400, 2000x200, ali nije moguće koristiti druge formate, poput 1000x400 ili 1500x200.

SUSTAVI TRAČNICA ZA STOLOVE ZA VARENJE I NOSAČE

SLIDE SYSTEM niz

TEHNIČKI PARAMETRI

Ključne karakteristike GPPH željezničkog sustava:

Svestranost primjene

- Mogućnost montiranja stolova za zavarivanje i nosača za zavarivanje na iste tračnice.
- Sustav dizajniran za dobar rad u različitim vrstama radionica i proizvodnih linija.

Jednostavno podešavanje i pozicioniranje

- Glatko pomicanje stolova ili nosača duž tračnica omogućuje brzu promjenu konfiguracije radne stanice.
- Ugrađeni mehanizmi za zaključavanje omogućuju trenutno imobiliziranje stola/nosača na željenom mjestu.

Modularni dizajn

- Rješenje se sastoji od komponenti koje se lako mogu proširiti i prilagoditi veličini proizvodnog pogona i specifičnostima procesa koji se provode.
- Tračnice se mogu produžiti ili kombinirati u različitim konfiguracijama kako bi se stvorilo optimalno radno okruženje.

Visoka preciznost i stabilnost

- Precizne vodilice i robusna konstrukcija osiguravaju točnost nalaza i odsutnost vibracija tijekom obrade.
- Zahvaljujući korištenju visokokvalitetnih materijala, sustav se odlikuje visokom otpornošću na opterećenja i uvjete u industrijskim pogonima.

Ergonomija i sigurnost

- Dizajn sustava omogućuje ergonomsko pozicioniranje stola ili nosača, što olakšava pristup zavarenim dijelovima i poboljšava udobnost operatera.




SUSTAVI TRAČNICA ZA STOLOVE ZA VARENJE I NOSAČE

SLIDE SYSTEM niz

TEHNIČKI PARAMETRI I CJENIK

Izbor 350 mm visokih nogu tračnica platforme omogućuje praktično zavarivanje velikih konstrukcija. Spuštena platforma omogućuje bolji pristup komponentama, olakšavajući precizan i učinkovit rad.



Sustav tračnica može se ugraditi na standardnu visinu stolova za zavarivanje – 870 mm, osiguravajući optimalne radne uvjete. Ova visina jamči ergonomiju, udobnost korištenja i lak pristup alatima, što se prevodi u veću preciznost i produktivnost tijekom zavarivanja.

GPPH sustav tračnica je pouzdano rješenje za profesionalce koji zahtijevaju svestranost, izdržljivost i točnost u zavarivanju i montaži. Zahvaljujući modularnom dizajnu i jednostavnoj prilagodbi, to je investicija koja će se brzo isplatiti i pojednostaviti rad u svakom proizvodnom pogonu.

CJENIK ŠINA:

Temeljna tračnica s linearnom vodilicom 2000	1 240 EUR
Temeljna tračnica s linearnom vodilicom 3000	1 860 EUR
Temeljna tračnica s linearnom vodilicom 4000	2 440 EUR

*Prikazana cijena je cijena za jednu šinu. Da bi cijela instalacija ispravno radila, morate kupiti najmanje dupli broj tračnica.



SUSTAVI TRAČNICA ZA STOLOVE ZA VARENJE I NOSAČE

SLIDE SYSTEM niz

DIMENZIJE I CJENIK

Cjenik za stolni sustav letvica sa sustavom rupa Ø 28 mm i Ø 16 mm u rasteru 100x100 mm s visokim nogama:

	 	   			
DIMENZIJE [mm]	NETO CIJENA EXPERT	NETO CIJENA PRO	NETO CIJENA PRO INOX	NETO CIJENA PLUS	NETO CIJENA PLUS INOX
1000 x 600	3 660 EUR	3 220 EUR	5 820 EUR	2 760 EUR	4 690 EUR
1000 x 1000	4 040 EUR	3 460 EUR	7 560 EUR	2 980 EUR	5 690 EUR
1200 x 800	4 060 EUR	3 490 EUR	7 240 EUR	3 020 EUR	5 590 EUR
1200 x 1000	4 390 EUR	3 840 EUR	8 190 EUR	3 290 EUR	6 220 EUR
1200 x 1200	4 690 EUR	4 060 EUR	8 990 EUR	3 420 EUR	6 790 EUR
1500 x 1000	4 840 EUR	4 330 EUR	9 420 EUR	3 540 EUR	7 020 EUR
1500 x 1480	5 690 EUR	4 770 EUR	11 860 EUR	3 780 EUR	8 690 EUR
2000 x 1000	5 490 EUR	4 560 EUR	11 290 EUR	3 790 EUR	8 290 EUR
2400 x 1200	7 240 EUR	6 170 EUR	15 340 EUR	5 040 EUR	10 440 EUR

Cjenik za stolni sustav letvica sa sustavom rupa Ø 28 mm i Ø 16 mm u dijagonalnoj mreži i Ø 16 mm u mreži 50x50 mm s visokim nogama:

	 	 	 	 	
DIMENZIJE [mm]	NETO CIJENA EXPERT	NETO CIJENA PRO	NETO CIJENA PRO INOX	NETO CIJENA PLUS	NETO CIJENA PLUS INOX
1000 x 600	3 790 EUR	3 520 EUR	6 240 EUR	3 020 EUR	5 220 EUR
1000 x 1000	4 190 EUR	3 770 EUR	7 990 EUR	3 270 EUR	6 240 EUR
1200 x 800	4 240 EUR	3 790 EUR	7 690 EUR	3 280 EUR	5 990 EUR
1200 x 1000	4 590 EUR	4 120 EUR	8 690 EUR	3 520 EUR	6 690 EUR
1200 x 1200	4 890 EUR	4 420 EUR	9 520 EUR	3 790 EUR	7 290 EUR
1500 x 1000	5 090 EUR	4 660 EUR	9 960 EUR	3 790 EUR	7 560 EUR
1500 x 1480	5 940 EUR	5 260 EUR	12 390 EUR	4 120 EUR	9 240 EUR
2000 x 1000	5 740 EUR	4 940 EUR	11 890 EUR	4 060 EUR	8 860 EUR
2400 x 1200	7 540 EUR	6 640 EUR	16 010 EUR	5 410 EUR	11 940 EUR

SUSTAVI TRAČNICA ZA STOLOVE ZA VARENJE I NOSAČE

SLIDE SYSTEM niz

DIMENZIJE I CJENIK

Cjenik za sustav nosivih tračnica za zavarivanje širine 200 mm sa sustavom rupa Ø 28 mm i Ø 16 mm u dijagonalnoj rešetki s visokim nogama:

			
DIMENZIJE [mm]	NETO CIJENA EXPERT	NETO CIJENA PRO	NETO CIJENA PLUS
600x200x200	1 490 EUR	1 270 EUR	1 210 EUR
800x200x200	1 680 EUR	1 340 EUR	1 280 EUR
1000x200x200	1 820 EUR	1 460 EUR	1 360 EUR
1200x200x200	1 990 EUR	1 610 EUR	1 420 EUR
1500x200x200	2 230 EUR	1 710 EUR	1 560 EUR
2000x200x200	2 610 EUR	1 870 EUR	1 760 EUR
2400x200x200	2 920 EUR	2 140 EUR	1 870 EUR
3000x200x200	3 240 EUR	2 690 EUR	2 240 EUR

Cjenik sustava tračnica za nosače za zavarivanje širine 200 mm sa sustavom rupa Ø 16 mm u rasteru 50x50 mm s visokim nogama:

		
DIMENZIJE [mm]	NETO CIJENA PRO	NETO CIJENA PLUS
600x200x200	1 320 EUR	1 260 EUR
800x200x200	1 430 EUR	1 340 EUR
1000x200x200	1 560 EUR	1 460 EUR
1200x200x200	1 720 EUR	1 540 EUR
1500x200x200	1 840 EUR	1 700 EUR
2000x200x200	2 090 EUR	1 930 EUR
2400x200x200	2 370 EUR	2 090 EUR
3000x200x200	2 840 EUR	2 390 EUR

SUSTAVI TRAČNICA ZA STOLOVE ZA VARENJE I NOSAČE

SLIDE SYSTEM niz

DIMENZIJE I CJENIK

Cjenik za sustav nosivih tračnica za zavarivanje širine 400 mm sa sustavom rupa Ø 28 mm i Ø 16 mm u dijagonalnoj rešetki s visokim krakovima:

	 	 	 
DIMENZIJE [mm]	NETO CIJENA EXPERT	NETO CIJENA PRO	NETO CIJENA PLUS
600x400x200	2 310 EUR	2 110 EUR	1 960 EUR
800x400x200	2 460 EUR	2 210 EUR	2 010 EUR
1000x400x200	2 710 EUR	2 410 EUR	2 160 EUR
1200x400x200	2 910 EUR	2 560 EUR	2 260 EUR
1500x400x200	3 210 EUR	2 760 EUR	2 410 EUR
2000x400x200	3 660 EUR	3 110 EUR	2 660 EUR
2400x400x200	4 010 EUR	3 360 EUR	2 860 EUR
3000x400x200	4 610 EUR	3 810 EUR	3 210 EUR

Cjenik sustava tračnica za nosače za zavarivanje širine 400 mm sa sustavom rupa Ø 16 mm u rasteru 50x50 mm s visokim nogama:

		
DIMENZIJE [mm]	NETO CIJENA PRO	NETO CIJENA PLUS
600x400x200	2 160 EUR	2 010 EUR
800x400x200	2 310 EUR	2 110 EUR
1000x400x200	2 510 EUR	2 260 EUR
1200x400x200	2 660 EUR	2 360 EUR
1500x400x200	2 910 EUR	2 560 EUR
2000x400x200	3 310 EUR	2 860 EUR
2400x400x200	3 610 EUR	3 060 EUR
3000x400x200	4 060 EUR	3 410 EUR

SUSTAVI TRAČNICA ZA STOLOVE ZA VARENJE I NOSAČE

SLIDE SYSTEM niz

DIMENZIJE I CJENIK

Cjenik za stolni sustav letvica sa sustavom rupa Ø 28 mm i Ø 16 mm u rasteru 100x100 mm s niskim nogama:

	 	   			
DIMENZIJE [mm]	NETO CIJENA EXPERT	NETO CIJENA PRO	NETO CIJENA PRO INOX	NETO CIJENA PLUS	NETO CIJENA PLUS INOX
1000 x 600	3 460 EUR	3 020 EUR	5 620 EUR	2 560 EUR	4 490 EUR
1000 x 1000	3 840 EUR	3 260 EUR	7 360 EUR	2 780 EUR	5 490 EUR
1200 x 800	3 860 EUR	3 290 EUR	7 040 EUR	2 820 EUR	5 390 EUR
1200 x 1000	4 190 EUR	3 640 EUR	7 990 EUR	3 090 EUR	6 020 EUR
1200 x 1200	4 490 EUR	3 860 EUR	8 790 EUR	3 220 EUR	6 590 EUR
1500 x 1000	4 640 EUR	4 130 EUR	9 220 EUR	3 340 EUR	6 820 EUR
1500 x 1480	5 490 EUR	4 570 EUR	11 660 EUR	3 580 EUR	8 490 EUR
2000 x 1000	5 290 EUR	4 360 EUR	11 090 EUR	3 590 EUR	8 090 EUR
2400 x 1200	6 940 EUR	5 870 EUR	15 040 EUR	4 740 EUR	10 990 EUR

Cjenik za stolni sustav letvica sa sustavom rupa Ø 28 mm i Ø 16 mm u dijagonalnoj mreži i Ø 16 mm u mreži 50x50 mm s niskim nogama:

	 	     			
DIMENZIJE [mm]	NETO CIJENA EXPERT	NETO CIJENA PRO	NETO CIJENA PRO INOX	NETO CIJENA PLUS	NETO CIJENA PLUS INOX
1000 x 600	3 590 EUR	3 320 EUR	6 040 EUR	2 820 EUR	5 020 EUR
1000 x 1000	3 990 EUR	3 570 EUR	7 790 EUR	3 070 EUR	6 040 EUR
1200 x 800	4 040 EUR	3 590 EUR	7 490 EUR	3 080 EUR	5 790 EUR
1200 x 1000	4 390 EUR	3 920 EUR	8 490 EUR	3 320 EUR	6 490 EUR
1200 x 1200	4 690 EUR	4 220 EUR	9 320 EUR	3 590 EUR	7 090 EUR
1500 x 1000	4 890 EUR	4 460 EUR	9 760 EUR	3 590 EUR	7 360 EUR
1500 x 1480	5 740 EUR	5 060 EUR	12 190 EUR	3 920 EUR	9 040 EUR
2000 x 1000	5 540 EUR	4 740 EUR	11 690 EUR	3 860 EUR	8 660 EUR
2400 x 1200	7 240 EUR	6 340 EUR	15 710 EUR	5 110 EUR	11 640 EUR

SUSTAVI TRAČNICA ZA STOLOVE ZA VARENJE I NOSAČE

SLIDE SYSTEM niz

DIMENZIJE I CJENIK

Cjenik za sustav potpornih tračnica za zavarivanje širine 200 mm s uzorkom rupa $\varnothing 28$ mm i $\varnothing 16$ mm u dijagonalnoj mreži s niskim krakovima:

			
DIMENZIJE [mm]	NETO CIJENA EXPERT	NETO CIJENA PRO	NETO CIJENA PLUS
600x200x200	1 390 EUR	1 170 EUR	1 110 EUR
800x200x200	1 580 EUR	1 240 EUR	1 180 EUR
1000x200x200	1 720 EUR	1 360 EUR	1 260 EUR
1200x200x200	1 890 EUR	1 510 EUR	1 320 EUR
1500x200x200	2 130 EUR	1 610 EUR	1 460 EUR
2000x200x200	2 510 EUR	1 770 EUR	1 660 EUR
2400x200x200	2 820 EUR	2 040 EUR	1 770 EUR
3000x200x200	3 140 EUR	2 590 EUR	2 140 EUR

Cjenik sustava tračnica za nosače za zavarivanje širine 200 mm sa sustavom rupa $\varnothing 16$ mm u rasteru 50x50 mm s niskim nogama:

	16 50 50	
DIMENZIJE [mm]	NETO CIJENA PRO	NETO CIJENA PLUS
600x200x200	1 220 EUR	1 160 EUR
800x200x200	1 330 EUR	1 240 EUR
1000x200x200	1 460 EUR	1 360 EUR
1200x200x200	1 620 EUR	1 440 EUR
1500x200x200	1 740 EUR	1 600 EUR
2000x200x200	1 990 EUR	1 830 EUR
2400x200x200	2 270 EUR	1 990 EUR
3000x200x200	2 740 EUR	2 290 EUR

SUSTAVI TRAČNICA ZA STOLOVE ZA VARENJE I NOSAČE

SLIDE SYSTEM niz

DIMENZIJE I CJENIK

Cjenik za sustav potpornih tračnica za zavarivanje širine 400 mm s uzorkom rupa $\varnothing 28$ mm i $\varnothing 16$ mm u dijagonalnoj mreži s niskim krakovima:

			
DIMENZIJE [mm]	NETO CIJENA EXPERT	NETO CIJENA PRO	NETO CIJENA PLUS
600x400x200	2 160 EUR	1 960 EUR	1 810 EUR
800x400x200	2 310 EUR	2 060 EUR	1 860 EUR
1000x400x200	2 560 EUR	2 260 EUR	2 010 EUR
1200x400x200	2 760 EUR	2 410 EUR	2 110 EUR
1500x400x200	3 060 EUR	2 610 EUR	2 260 EUR
2000x400x200	3 510 EUR	2 960 EUR	2 510 EUR
2400x400x200	3 860 EUR	3 210 EUR	2 710 EUR
3000x400x200	4 460 EUR	3 660 EUR	3 060 EUR

Cjenik sustava tračnica za nosače za zavarivanje širine 400 mm sa sustavom rupa $\varnothing 16$ mm u rasteru 50x50 mm s niskim nogama:

		
DIMENZIJE [mm]	NETO CIJENA PRO	NETO CIJENA PLUS
600x400x200	2 010 EUR	1 860 EUR
800x400x200	2 160 EUR	1 960 EUR
1000x400x200	2 360 EUR	2 110 EUR
1200x400x200	2 510 EUR	2 210 EUR
1500x400x200	2 760 EUR	2 410 EUR
2000x400x200	3 160 EUR	2 710 EUR
2400x400x200	3 460 EUR	2 910 EUR
3000x400x200	3 910 EUR	3 260 EUR

GPPH IQ AIR FLOW



GPPH IQ AIR FLOW

poklopac za zavarivanje s ventilatorom

TEHNIČKI PARAMETRI

Inovativna **GPPH IQ Air Flow** napa za odvod dima za zavarivanje moderno je rješenje koje značajno podiže zdravstvene i sigurnosne standarde u svakoj radionici za zavarivanje. Zahvaljujući jedinstvenom dizajnu, napa učinkovito odvodi dim od zavarivanja sa svih strana stola, uključujući kutove, čime se osigurava čist zrak na radnom mjestu i štiti zdravlje zavarivača.

UČINKOVITA ODVODNJA DIMA: Napa za zavarivanje dizajnirana je za učinkovito uklanjanje dimova od zavarivanja s cijele površine stola. Posebno dizajnirani ventilacijski kanali omogućuju učinkovito uklanjanje onečišćenja, bez obzira na radno mjesto, uključujući kutove stola.

POBOLJŠANJE RADNIH UVJETA: Zahvaljujući učinkovitom odimljavanju, zavarivači ne moraju udisati štetne pare, što značajno poboljšava kvalitetu zraka i smanjuje rizik od zdravstvenih problema. Ovo rješenje ključno je za očuvanje zdravlja i sigurnosti na radu.

SVESTRANOST I FLEKSIBILNOST: Napa je dostupna sa ili bez ventilatora, što omogućuje prilagodbu proizvoda individualnim potrebama i preferencijama kupca. Verzija s ventilatorom osigurava maksimalnu učinkovitost odimljavanja, dok opcija bez ventilatora omogućuje integraciju s postojećim sustavom ventilacije.

LAGANO ZA SASTAVLJANJE I KORIŠTENJE: Napa za odvod dima lako se postavlja na različite vrste stolova za zavarivanje, što je čini univerzalnim rješenjem za različite konfiguracije radionica.



GPPH IQ AIR FLOW

poklopac za zavarivanje s ventilatorom

TEHNIČKI PARAMETRI I CJENIK

TEHNIČKI PARAMETRI VENTILATORA	
cirkulacija zraka	2700 m ³ /h
tlak zraka	min 130 Pa
vlast	170 W
buka	max 85 dB
napetost	230 V
težina	4,5 kg
materijal	čelik S355 premazan prahom

*Moguće je naručiti verziju bez ventilatora, u kojem slučaju se od osnovne cijene odbija iznos od 80 EUR.

DIMENZIJE NAPA [mm]	NETO CIJENA
1000 x 1000	990 EUR
1200 x 1200	1 120 EUR
1500 x 1000	1 160 EUR
1500 x 1480	1 330 EUR
2000 x 1000	1 290 EUR
2400 x 1200	1 540 EUR

Cijene za sve okvire strehe su 990 EUR.



GPPH IQ AIR FLOW

poklopac za zavarivanje s ventilatorom

TEHNIČKI PARAMETRI

Napa za odvod dima od zavarivanja izrađena je od izdržljivih materijala koji mogu izdržati visoke temperature i tešku upotrebu. Njegov dizajn osigurava maksimalnu učinkovitost odimljavanja, a dostupnost verzije s ventilatorom omogućuje trenutačno poboljšanje radnih uvjeta.

Za kupce koji već posjeduju ventilacijske sustave nudimo i mogućnost kupnje nape bez ventilatora.



URZĄD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Izum registriran u Poljskom uredu za patente, prijava označena sljedećim brojevima: P.450498, P.450499



Kanalni ventilator promjera 300 mm jamči visoku učinkovitost



Aluminijska konstrukcija osigurava visoku otpornost na koroziju i jednostavnu montažu



LED rasvjeta za optimalnu vidljivost tijekom rada



Beskonačno promjenjiva kontrola brzine ventilatora



IQ AERO CLEAN – FILTRIRANJE I VENTILACIJA OPREMA



GPPH
IQ Aero Clean
mobile 1.0

IQ AERO CLEAN

oprema za filtriranje i ventilaciju

TEHNIČKI PARAMETRI

Čist zrak na radnom mjestu je neophodan, posebno u okruženju zavarivanja. Zato GPPH predstavlja IQ Aero Clean – moderan odvod za zavarivanje koji učinkovito eliminira dim i zagađivače nastale tijekom zavarivanja. Zahvaljujući naprednom sustavu filtracije, uređaj ne samo da poboljšava udobnost rada, već prije svega brine o zdravlju zaposlenika i čistoći proizvodne hale.

ZAŠTO ODABRATI IQ AERO CLEAN?

UČINKOVITA FILTRACIJA: Napredni sustav filtera čisti zrak, eliminira štetne čestice i poboljšava uvjete rada.

FLEKSIBILNOST I MOBILNOST: Mobilna i zidna verzija omogućuju prilagodbu različitim radnim mjestima i potrebama.

INTEGRACIJA S IQ AIR FLOW: Mogućnost kombiniranja Mobile 1.0 s našim poklopcem za zavarivanje za još bolje performanse.

ERGONOMIJA I UDOBNOST: Jednostavan za korištenje, kompaktan dizajn i izdržljiv godinama.

IQ AERO CLEAN
jer čisti zrak
znači bolji rad.

IQ AERO CLEAN

oprema za filtriranje i ventilaciju

TEHNIČKI PARAMETRI

ČETIRI VERZIJE ZA VAŠE POTREBE

IQ Aero Clean je sustav ekstrakcije dostupan u četiri verzije kako bi zadovoljio specifične zahtjeve bilo koje zavarivačke radionice:

IQ Aero Clean Mobile 1.0 – stacionarna ili mobilna verzija koja se može spojiti na naš IQ Air Flow odvod dima za zavarivanje pomoću ventilacijske cijevi promjera 315 mm, čime se stvara sveobuhvatan sustav ventilacije za profesionalne stanice za zavarivanje.

IQ Aero Clean Mobile 2.0 – stacionarna ili mobilna verzija opremljena s dvije fleksibilne ruke za izvlačenje („slonovi“) koje omogućuju precizno pozicioniranje izvlačenja bilo gdje. To omogućuje istovremeni rad dviju stanica za zavarivanje, što ga čini idealnim za promjenjive radne uvjete.

IQ Aero Clean Wall 1.0 – zidni odsisni sustav s jednom odsisnom rukom. Njegov stacionarni dizajn omogućuje učinkovito odvođenje dima od zavarivanja bez zauzimanja prostora, što olakšava organizaciju radnih stanica. Uređaj se također može spojiti na našu napu za zavarivanje IQ Air Flow s ventilacijskom cijevi od 315 mm kako bi se stvorio sveobuhvatan sustav ventilacije za profesionalna radna mjesta za zavarivanje.

IQ Aero Clean Wall 2.0 – zidni sustav s dvije usisne ruke s obje strane. To omogućuje da dvije stanice za zavarivanje rade istovremeno, optimizirajući prostor i učinkovito eliminirajući dim iz proizvodne hale. Montaža na zid je dodatna prednost jer štedi prostor na podu, olakšava organizaciju radnih mjesta i eliminira potrebu za premještanjem uređaja, što povećava udobnost i učinkovitost rada.



IQ AERO CLEAN

oprema za filtriranje i ventilaciju

TEHNIČKI PARAMETRI

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA SVE IQ AERO CLEAN VERZIJE:

Kapacitet protoka zraka	6000 m ³ /h
Vrsta filtracije	filter za hvatanje iskri + filter uložak s površinom od 20m ²
Razina filtracije	99,5% za čestice veličine od 0,3 µm
Razina buke	40% – 60 dB 100% – 80 dB*
Snaga motora	1,5 kW
Napajanje	400 V
Materijal	čelik premazan prahom
IQ Flow Kontrolni sustav	adaptivna regulacija protoka zraka

*Razina buke izmjerena u neposrednoj blizini kućišta uređaja.

Sustav otporan na prašinu s rešetkom u ladicama – sprječava sekundarno podizanje zagađivača tijekom rada, osiguravajući čišći i sigurniji okoliš i dulji vijek trajanja filtera.

Pulsni mlazni sustav čišćenja – koristi kratke, intenzivne impulse komprimiranog zraka koji preokreću protok zraka u filtru, učinkovito uklanjajući nakupljenu prašinu s površine filtarskih uložaka; dodatna mogućnost programiranja frekvencije rada sustava.

Uređaj je opremljen profesionalnim filtrom zraka s reduktorom – pneumatski sustav nije potrebno pripremati za ugradnju uređaja.

Uređaj je opremljen vakuum mjerачem za praćenje stupnja onečišćenja filtera – omogućujući brzo otkrivanje pada performansi signaliziranjem približavanja razine začepljenja filtera.



IQ AERO CLEAN

oprema za filtriranje i ventilaciju

TEHNIČKI PARAMETRI I CJENIK

<i>IQ Aero Clean</i> mobile 1.0	<i>IQ Aero Clean</i> mobile 2.0
IQ Air Flow opcija povezivanja	Fleksibilna ruka za izvlačenje ("slon")
Stacionarna ili mobilna montaža	Stacionarna ili mobilna montaža
Dimenzije: 1830x1000x650 mm	Dimenzije: 1830x1000x650 mm
Težina: 200 kg	Težina: 200 kg
Cijena: 6 290 EUR	Cijena: 6 290 EUR

<i>IQ Aero Clean</i> wall 1.0	<i>IQ Aero Clean</i> wall 2.0
IQ Air Flow opcija povezivanja	Fleksibilna ruka za izvlačenje ("slon")
Montaža na zid	Montaža na zid
Dimenzije: 1560x1420x720 mm	Dimenzije: 1560x1420x720 mm
Težina: 220 kg	Težina: 220 kg
Cijena: 6 290 EUR	Cijena: 6 290 EUR

*Navedene dimenzije i težine odnose se samo na uređaj.

**Cijene IQ Aero Clean Mobile uređaja ne uključuju odsisne ruke i ventilacijske cijevi potrebne za spajanje uređaja.

CJENIK FLEKSIBILNIH IZVLAČNIH RUKA ("KANTERI")	
Ruka za izvlačenje duga 2 metra	660 EUR
Ruka za izvlačenje duga 3 metra	740 EUR
Ruka za izvlačenje duga 4 metra	860 EUR



WELDING GATE

WELDING



WELDING
GATE

GPPH



WELDING
GATE

GPPH



WELDING GATE

TEHNIČKI PARAMETRI

Welding Gate je inovativno rješenje koje otvara nove mogućnosti za automatizaciju procesa zavarivanja. Ovaj okvir omogućuje stabilno i praktično pričvršćivanje kobotu na stolove za zavarivanje, što ga čini idealnim alatom za moderne proizvodne pogone.

KLJUČNE ZNAČAJKE:

SVESTRANOST: Welding Gate je kompatibilan s različitim modelima stolova za zavarivanje, osiguravajući fleksibilnost upotrebe u različitim industrijskim okruženjima.

STABILNOST: Robustan dizajn jamči siguran rad s cobotom, čak i tijekom intenzivnih procesa zavarivanja.

JEDNOSTAVNA INSTALACIJA: Okvir vrata za zavarivanje dizajniran je za brzo i jednostavno pričvršćivanje na stol za zavarivanje. Zahvaljujući sofisticiranom sustavu montaže, instalacija traje samo nekoliko minuta.

OPTIMIZACIJA RADA: Welding Gate vam omogućuje da u potpunosti iskoristite mogućnosti cobota, osiguravajući glatki rad i preciznost sa svakom operacijom zavarivanja. S pravim postavkama, vrijeme zastoja je minimalizirano, a proizvodni procesi postaju učinkovitiji.

FUNKCIONALNI DIZAJN: Vrata za zavarivanje dizajnirana su za maksimalne performanse u proizvodnom okruženju. Njegova robusnost i dobro promišljen dizajn osiguravaju stabilnost i jednostavnost korištenja čak i u zahtjevnim industrijskim okruženjima.



WELDING GATE

TEHNIČKI PARAMETRI I CJENIK

Cobot in the **Welding Gate** može se pričvrstiti na stol za zavarivanje pod pravim kutom ili pod kutom od 45 stupnjeva, ovisno o potrebama korisnika i specifičnostima procesa zavarivanja. Standardna visina okvira **Welding Gate** od stola za zavarivanje je 1200 mm, što osigurava optimalne radne uvjete i slobodu kretanja za Cobot ruku. Visinu okvira moguće je prilagoditi dimenzijama priloženog cobota – za određivanje iste kontaktirajte našeg prodajnog stručnjaka.

Prilikom narudžbe potrebno je navesti dimenziju prirubnice na koju će se cobot pričvrstiti na okvir **Welding Gate**.

USPOREDBA COBOARD MONTAŽE NA 45° i 90°:



DIMENZIJE [mm]	CIJENA WELDING GATE 45°	CIJENA WELDING GATE 90°
1000	1 190 EUR	1 190 EUR
1200	1 240 EUR	1 240 EUR
1500	1 330 EUR	1 330 EUR
2000	1 390 EUR	1 390 EUR



ZAVARIVANJE ALATI



ALATI ZA ZAVARIVANJE

pogodan za **EXPERT**, **XWT EXPERT** stolovi i **WELDSTATION EXPERT**

RAVNI ALAT



STOP EXPERT 150

28_F_001_EXPERT

38 EUR



STOP EXPERT 225

28_F_002_EXPERT

43 EUR



STOP EXPERT 260

28_F_003_EXPERT


47 EUR



STOP EXPERT 500

28_F_004_EXPERT

83 EUR



**RAVNI WINKEL EXPERT
275x150**

28_F_006_EXPERT

72 EUR



**RAVNI WINKEL EXPERT
320x150**

28_F_007_EXPERT


81 EUR



**RAVNI WINKEL EXPERT
350x250**

28_F_008_EXPERT

124 EUR



DISK EXPERT Ø 100

28_F_009_EXPERT


41 EUR



KUTOMJER EXPERT

28_F_005_EXPERT

88 EUR



**ADAPTACIJSKA PLOČA
EXPERT 150x150**

28_F_010_EXPERT

49 EUR



**ADAPTACIJSKA PLOČA
EXPERT 200x150**


28_F_011_EXPERT

69 EUR

ALATI ZA ZAVARIVANJE


pogodan za **EXPERT**, **XWT** **EXPERT** stolovi i **WELDSTATION** **EXPERT**

PROSTORNI ALATI




**KVADRAT EXPERT
75x75**

28_S_006_EXPERT
55 EUR



**KVADRAT EXPERT
75x185**

28_S_007_EXPERT
65 EUR



**KVADRAT EXPERT
125x185**

28_S_008_EXPERT
75 EUR



**KVADRAT EXPERT
185x175**

28_S_001_EXPERT
96 EUR



**KVADRAT EXPERT
200x200**

28_S_002_EXPERT
157 EUR



**KVADRAT EXPERT
300x190**

28_S_003_R_EXPERT
28_S_003_L_EXPERT
229 EUR



**KVADRAT EXPERT
450x250**

28_S_004_R_EXPERT
28_S_004_L_EXPERT
207 EUR



**KVADRAT EXPERT
275x500x175x100**

28_S_005_R_EXPERT
28_S_005_L_EXPERT
428 EUR



**KVADRAT EXPERT
200x300x150**

28_S_009_EXPERT
129 EUR




**KVADRAT EXPERT
275x400x200**

28_S_010_EXPERT
149 EUR



**KVADRAT EXPERT
350x500x250**

28_S_011_EXPERT
169 EUR



**PROSTORNI KUTOMJER
EXPERT 180x260x225**

28_S_012_R_EXPERT
28_S_012_L_EXPERT
179 EUR

ALATI ZA ZAVARIVANJE

pogodan za **PRO**, **XWT PRO**, **MWT** i **SMART 15** stolovi

RAVNI ALAT



STOP PRO 150

28_F_001_PRO
16_F_001_PRO
29 EUR




STOP PRO 225

28_F_002_PRO
16_F_002_PRO
33 EUR



STOP PRO 260

28_F_003_PRO
16_F_003_PRO
36 EUR



STOP PRO 500

28_F_004_PRO
16_F_004_PRO
52 EUR



RAVNI WINKEL PRO 275x150

28_F_006_PRO
16_F_006_PRO
48 EUR




RAVNI WINKEL PRO 320x150

28_F_007_PRO
16_F_007_PRO
55 EUR



RAVNI WINKEL PRO 350x250

28_F_008_PRO
16_F_008_PRO
67 EUR



DISK PRO Ø 100

28_F_009_PRO
16_F_009_PRO
31 EUR



KUTOMJER PRO

28_F_005_PRO
16_F_005_PRO
57 EUR



ADAPTACIJSKA PLOČA PRO 150x150

28_F_10_PRO
16_F_10_PRO
49 EUR



ADAPTACIJSKA PLOČA PRO 200x150

28_F_11_PRO
16_F_11_PRO
59 EUR

ALATI ZA ZAVARIVANJE

pogodan za **PRO**, **XWT PRO**, **MWT** i **SMART 15** stolovi

PROSTORNI ALATI



KVADRAT PRO 75x75

28_S_006_PRO
16_S_006_PRO
45 EUR



KVADRAT PRO 75x185

28_S_007_PRO
16_S_007_PRO
55 EUR



KVADRAT PRO 125x185

28_S_008_PRO
16_S_008_PRO
65 EUR



KVADRAT PRO 185x175

28_S_001_PRO
16_S_001_PRO
72 EUR



KVADRAT PRO 200x200

28_S_002_PRO
16_S_002_PRO
105 EUR



KVADRAT PRO 300x190

28_S_003_R_PRO
28_S_003_L_PRO
16_S_003_R_PRO
16_S_003_L_PRO
88 EUR



KVADRAT PRO 450x250

28_S_004_R_PRO
28_S_004_L_PRO
16_S_004_R_PRO
16_S_004_L_PRO
117 EUR




KVADRAT PRO 275x500x175x100

28_S_005_R_PRO
28_S_005_L_PRO
16_S_005_R_PRO
16_S_005_L_PRO
236 EUR




KVADRAT PRO 200x300x150

28_S_009_PRO
16_S_009_PRO
119 EUR




KVADRAT PRO 275x400x200

28_S_010_PRO
16_S_010_PRO
139 EUR



KVADRAT PRO 350x500x250

28_S_011_PRO
16_S_011_PRO
159 EUR



PROSTORNI KUTOMJER PRO 180x260x225

28_S_012_R_PRO
28_S_012_L_PRO
16_S_012_R_PRO
16_S_012_L_PRO
149 EUR

ALATI ZA ZAVARIVANJE

pogodan za **PLUS**, **XWT PLUS**, **ECO**, **XWT ECO**, **SMART 12**, **BASIC** i **DIY** stolovi

RAVNI ALAT



STOP PLUS 150

28_F_001_PLUS
16_F_001_PLUS
21 EUR



STOP PLUS 225

28_F_002_PLUS
16_F_002_PLUS
24 EUR



STOP PLUS 260

28_F_003_PLUS
16_F_003_PLUS
26 EUR



STOP PLUS 500

28_F_004_PLUS
16_F_004_PLUS
38 EUR



RAVNI WINKEL PLUS 275x150

28_F_006_PLUS
16_F_006_PLUS
43 EUR




RAVNI WINKEL PLUS 320x150

28_F_007_PLUS
16_F_007_PLUS
50 EUR



RAVNI WINKEL PLUS 350x250

28_F_008_PLUS
16_F_008_PLUS
62 EUR



DISK PLUS Ø 100

28_F_009_PLUS
16_F_009_PLUS
24 EUR



KUTOMJER PLUS

28_F_005_PLUS
16_F_005_PLUS
48 EUR



ADAPTACIJSKA PLOČA PLUS 150x150

28_F_010_PLUS
16_F_010_PLUS
39 EUR




ADAPTACIJSKA PLOČA PLUS 200x150

28_F_011_PLUS
16_F_011_PLUS
49 EUR

PROSTORNI KUTOMJER

pogodan za **PLUS**, **XWT PLUS**, **ECO**, **XWT ECO**, **SMART 12**, **BASIC** i **DIY** stolovi

PROSTORNI ALATI



KVADRAT PLUS 75x75

28_S_006_PLUS
16_S_006_PLUS
29 EUR



KVADRAT PLUS 75x185

28_S_007_PLUS
16_S_007_PLUS
35 EUR



KVADRAT PLUS 125x185

28_S_008_PLUS
16_S_008_PLUS
45 EUR



KVADRAT PLUS 185x175

28_S_001_PLUS
16_S_001_PLUS
50 EUR



KVADRAT PLUS 200x200

28_S_002_PLUS
16_S_002_PLUS
88 EUR




KVADRAT PLUS 300x190

28_S_003_R_PLUS
28_S_003_L_PLUS
16_S_003_R_PLUS
16_S_003_L_PLUS
76 EUR



KVADRAT PLUS 450x250

28_S_004_R_PLUS
28_S_004_L_PLUS
16_S_004_R_PLUS
16_S_004_L_PLUS
107 EUR




KVADRAT PLUS 275x500x175x100

28_S_005_R_PLUS
28_S_005_L_PLUS
16_S_005_R_PLUS
16_S_005_L_PLUS
186 EUR




KVADRAT PLUS 200x300x150

28_S_009_PLUS
16_S_009_PLUS
109 EUR




KVADRAT PLUS 275x400x200

28_S_010_PLUS
16_S_010_PLUS
129 EUR



KVADRAT PLUS 350x500x250

28_S_011_PLUS
16_S_011_PLUS
139 EUR



PROSTORNI KUTOMJER PLUS 180x260x225

28_S_012_R_PLUS
28_S_012_L_PLUS
16_S_012_R_PLUS
16_S_012_L_PLUS
139 EUR

ALATI ZA ZAVARIVANJE

pogodan za **EXPERT**, **PRO**, **PLUS** i **ECO** stolovi

POVEĆANJE RADNE POVRŠINE



PROŠIRENJE EXPERT 1000x100

28_100x100_E_001_EXPERT
370 EUR




PROŠIRENJE EXPERT 1000x200

28_100x100_E_002_EXPERT
480 EUR



PROŠIRENJE PRO 1000x100

28_100x100_E_001_PRO
16_100x100_E_001_PRO
226 EUR



PROŠIRENJE PRO 1000x200

28_100x100_E_002_PRO
16_100x100_E_002_PRO
286 EUR



PROŠIRENJE PLUS 1000x100

28_100x100_E_001_PLUS
16_100x100_E_001_PLUS
167 EUR




PROŠIRENJE PLUS 1000x200

28_100x100_E_002_PLUS
16_100x100_E_002_PLUS
214 EUR



PROŠIRENJE ECO 1000x100

28_100x100_E_001_ECO
16_100x100_E_001_ECO
141 EUR



PROŠIRENJE ECO 1000x200

28_100x100_E_002_ECO
16_100x100_E_002_ECO
164 EUR




VIŠENAMJENSKI BLOK EXPERT

28_E_003_EXPERT
239 EUR



VIŠENAMJENSKI BLOK PRO

28_E_003_PRO
16_E_003_PRO
209 EUR



VIŠENAMJENSKI BLOK PLUS

28_E_003_PLUS
16_E_003_PLUS
189 EUR

ALATI ZA ZAVARIVANJE

pogodan za sve **GPPH** stolovi

ALATI ZA MONTAŽU



ZATIK ZA BRZU MONTAŽU EXPERT

28_A_002_EXPERT
43 EUR



ZATIK ZA BRZU MONTAŽU PRO

28_A_002_PRO
16_A_002_PRO
33 EUR



ZATIK ZA BRZU MONTAŽU PLUS

28_A_002_PLUS
16_A_002_PLUS
31 EUR



ZATIK ZA BRZU MONTAŽU ECO/PLUS

28_A_002_ECO_PLUS
16_A_002_ECO_PLUS
31 EUR



ZATIK ZA BRZU MONTAŽU UNI

28_A_002_UNI
16_A_002_UNI
43 EUR



MAGNETSKI VIJAK ZA BRZU MONTAŽU EXPERT

28_A_003_EXPERT
45 EUR



MAGNETSKI VIJAK ZA BRZU MONTAŽU PRO

28_A_003_PRO
16_A_003_PRO
35,60 EUR



MAGNETSKI VIJAK ZA BRZU MONTAŽU PLUS/ECO

28_A_003_PLUS_ECO
16_A_003_PLUS_ECO
35,60 EUR

ALATI ZA ZAVARIVANJE

pogodan za sve **GPPH** stolovi

ALATI ZA MONTAŽU



PROSTORNI KUTOMJER EXPERT

28_A_005_EXPERT
23 EUR



PROSTORNI KUTOMJER PRO

28_A_005_PRO
16_A_005_PRO
17 EUR



PROSTORNI KUTOMJER PLUS

28_A_005_PLUS
16_A_005_PLUS
14 EUR



PROSTORNI KUTOMJER ECO

28_A_005_PLUS
16_A_005_PLUS
12 EUR



PIN ZA MONTAŽU EXPERT

28_A_004_EXPERT
12 EUR



PIN ZA MONTAŽU PRO/PLUS

28_A_004_PRO_PLUS
16_A_004_PRO_PLUS
9 EUR



PIN ZA MONTAŽU ECO

28_A_004_ECO
16_A_004_ECO
9 EUR



RAVNA IGLA EXPERT

28_A_006_EXPERT
37 EUR



RAVNA IGLA PRO

28_A_006_PRO
16_A_006_PRO
27 EUR



RAVNA IGLA PLUS

28_A_006_PLUS
16_A_006_PLUS
24 EUR

ALATI ZA ZAVARIVANJE

pogoden za vse **GPPH** stolovi

STEZALJKE ZA PRIČVRŠČIVANJE



**STEZALJKA ZA
PRIČVRŠČIVANJE**

28_C_001

16_C_001

31 EUR



**STEZALJKA ZA
PRIČVRŠČIVANJE S
POLUGOM**

28_C_002

16_C_002

77 EUR



**STEZALJKA ZA
PRIČVRŠČIVANJE S
PODESIVIM DOSEGOM**

28_C_003

16_C_003

71 EUR



**STEZALJKA ZA
PRIČVRŠČIVANJE S
POLUGOM I PODESIVIM
DOSEGOM**

28_C_004

16_C_004

96 EUR



**STEZALJKA ZA
PRIČVRŠČIVANJE S
POLUGOM**

28_C_005

16_C_005

55 EUR



ALATI ZA ZAVARIVANJE

pogodan za sve **GPPH** stolovi

CIJEVNE STEZALJKE I PRIBOR



RUČKA STEZALJKE ZA CIJEVI

28_CP_001
16_CP_001
19 EUR



KUTNA STEZALJKA ZA CIJEVI H=330 L=245, 45°

28_CP_002
16_CP_002
75 EUR



KUTNA STEZALJKA ZA CIJEVI H=500 L=345, 45°

28_CP_005
16_CP_005
85 EUR



KUTNA STEZALJKA ZA CIJEVI H=800 L=445, 45°

28_CP_008
16_CP_008
95 EUR




PRITISNA TRAKA 175

CP_022
49 EUR



RAVNA STEZALJKA ZA CIJEVI H=330 L=175, 90°

28_CP_003
16_CP_003
75 EUR



RAVNA STEZALJKA ZA CIJEVI H=500 L=175, 90°

28_CP_006
16_CP_006
85 EUR




RAVNA STEZALJKA ZA CIJEVI H=800 L=175, 90°

28_CP_009
16_CP_009
95 EUR



PRITISNA TRAKA 250

CP_023
55 EUR



KUTNA STEZALJKA ZA CIJEVI H=330 L=245, 180°

28_CP_004
16_CP_004
75 EUR



KUTNA STEZALJKA ZA CIJEVI H=500 L=345, 180°

28_CP_007
16_CP_007
85 EUR



KUTNA STEZALJKA ZA CIJEVI H=800 L=445, 180°

28_CP_010
16_CP_010
95 EUR

ALATI ZA ZAVARIVANJE

pogodan za sve **GPPH** stolovi

PRIBOR ZA CIJEVNE STEZALJKE



**VERTIKALNI KRAK
H=330**

28_CP_011
16_CP_011
49 EUR




**VERTIKALNI KRAK
H=500**

28_CP_012
16_CP_012
55 EUR




**VERTIKALNI KRAK
H=800**

28_CP_013
16_CP_013
59 EUR




**HORIZONTALNI KRAK
L=245**

28_CP_014
16_CP_014
40 EUR



**HORIZONTALNI KRAK
L=345**

28_CP_015
16_CP_015
45 EUR



**HORIZONTALNI KRAK
L=445**

28_CP_016
16_CP_016
49 EUR



**ADAPTER ZA CIJEVNE
STEZALJKE 45°**

28_CP_017
16_CP_017
35 EUR



**ADAPTER ZA CIJEVNE
STEZALJKE 90°**

28_CP_018
16_CP_018
35 EUR



**SFERNI TLAČNI
POKLOPAC**

CP_019
10 EUR



**RAVNA TLAČNA
KAPICA**

CP_020
10 EUR




**PROFILIRANA TLAČNA
KAPA**

CP_021
12 EUR

ALATI ZA ZAVARIVANJE

pogodan za sve **GPPH** stolovi

PRIBOR ZA CIJEVNE STEZALJKE



ALATI ZA ZAVARIVANJE

pogodan za sve **GPPH** stolovi

ALATI ZA ZAVARIVANJE CIJEVI



PRIZMA Ø 58, 130°

28_P_001
16_P_001
12 EUR



PRIZMA Ø 58, 90°

28_P_002
16_P_002
12 EUR



PRIZMA Ø 58, 130°/90°

28_P_003
16_P_003
17 EUR



PRIZMA Ø 120, 157°

28_P_010
16_P_010
59 EUR



**PRIZMA Ø 120, 157°,
ADJUSTABLE 110-170**

28_P_004
16_P_004
99 EUR



**PRIZMA Ø 120, 157°,
ADJUSTABLE 170-230**

28_P_005
16_P_005
109 EUR



**PRIZMA Ø 120, 157°,
ADJUSTABLE 230-290**

28_P_006
16_P_006
119 EUR



**KONUS ZA
CENTRIRANJE
Ø 120**

28_P_012
16_P_012
59 EUR



**PRIZMA Ø 60, 157°,
ADJUSTABLE 110-170**

28_P_007
16_P_007
69 EUR



**PRIZMA Ø 60, 157°,
ADJUSTABLE 170-230**

28_P_008
16_P_008
69 EUR



**PRIZMA Ø 60, 157°,
ADJUSTABLE 230-290**

28_P_009
16_P_009
79 EUR



**KONUS ZA
CENTRIRANJE Ø 60**

28_P_011
16_P_011
45 EUR

ALATI ZA ZAVARIVANJE

pogodan za sve **GPPH** stolovi

PLOČE ZA VARENJE I PRIBOR ZA VARENJE CIJEVI



**DODJELJIVANJE KLINA
ZA MONTAŽNU PLOČU
8,1 mm**

P_015
15 EUR



**DODJELJIVANJE KLINA
ZA MONTAŽNU PLOČU
10,1 mm**

P_016
15 EUR



**DODJELJIVANJE KLINA
ZA MONTAŽNU PLOČU
16,1 mm**

P_017
15 EUR



**MONTAŽNA PLOČA
350**


28_P_014
16_P_014
219 EUR



**MONTAŽNA PLOČA
550**

28_P_013
16_P_013
369 EUR

Rupe u montažnim pločama izrađene su prema uzorku rupa u vratovima za zavarivanje navedenim u normi EN 1092-1, što osigurava njihovu punu kompatibilnost i precizno pristajanje.



ALATI ZA ZAVARIVANJE

pogodan za sve **GPPH** stolovi

POLICE ZA ALAT I RUČKA PLAMENIKA ZA VARENJE



MOBILNA POLICA ZA PRIBADAČE S

28_SH_001
16_SH_001
17 EUR



MOBILNA POLICA ZA PRIBADAČE M

28_SH_002
16_SH_002
19 EUR



MOBILNA STEZNA POLICA S

28_SH_003
16_SH_003
17 EUR



MOBILNA STEZNA POLICA M

28_SH_004
16_SH_004
19 EUR



MOBILNA RAVNA POLICA S

28_SH_005
16_SH_005
22 EUR



MOBILNA RAVNA POLICA M

28_SH_006
16_SH_006
24 EUR



MOBILNA RAVNA POLICA L

28_SH_007
16_SH_007
26 EUR



MOBILNA POLICA ZA NASTAVKE

SH_010
12 EUR



MOBILNA MIX POLICA

28_SH_008
16_SH_008
33 EUR



MOBILNA POLICA ZA DOKUMENTACIJU

28_SH_009
16_SH_009
24 EUR



DRŽAČ SVJETILJKE

H_001
24 EUR



KOLICA ZA ALAT



KOLICA ZA ALAT

održavanje reda na radnom mjestu

KOLICA ZA ALAT M



Jedna od mnogih prednosti malih kolica za alat je ta da stane ispod većine GPPH stolova za zavarivanje. Svi alati su nadohvat ruke tijekom rada.



CIJENA KOLICA ZA ALAT M

669 EUR

KOLICA ZA ALAT L

Velika GPPH kolica za alat mogu držati set alata za čak i najzahtjevnije zahtjeve. Učinit će vaše radno mjesto jasnijim nego ikad prije i održavat će vaše GPPH alate organiziranim i lako dostupnim.



CIJENA KOLICA ZA ALAT L

669 EUR



*Kolica za alat dostupna su u Ø 16 mm i Ø 28 mm.

KOLICA ZA ALAT

održavanje reda na radnom mjestu

KOLICA ZA ALAT L SA GARNITUROM LADICA

Naša moderna kolica s ladicama idealno su rješenje za ljude koji cijene funkcionalnost i udobnost korisnika. Dizajniran je imajući na umu ergonomiju kako bi svakodnevna uporaba bila laka i udobna.

LADICE PUNOG IZVUKA SA VODILICAMA 450 MM

GLAVNE ZNAČAJKE KOLICA ZA ALAT L S SETOM LADICA:

LAKO IZVLAČENJE: Police jamče glatko i tiho izvlačenje i imaju nosivost od 100 kg, čak i kada su potpuno napunjene, police se pomiču lako i bez ikakvog otpora.

POTPUNO IZVLAČENJE: Dizajn vodilica omogućuje potpuno izvlačenje ladica, osiguravajući lak pristup cjelokupnom sadržaju i eliminirajući problem teško dostupnih mjesta.

SUSTAV MEKOG ZATVARANJA: Zahvaljujući korištenju modernih mehanizama, ladice se zatvaraju nježno i bez buke, što povećava udobnost korištenja i sprječava oštećenja.



CIJENA KOLICA L SA LADICAMA

1 389 EUR

Robusni materijal jamči stabilnost cijele konstrukcije, čak i pri punom opterećenju.

Ladice opremljene gumenom podlogom debljine 3 mm s protukliznom površinom.

Duboke ladice pružaju veliki kapacitet, omogućujući vam pohranu raznih predmeta od dokumenata do većih dodataka.



PRIBOR ALATA





PRIBOR ALATA



pogodan za sve **GPPH** stolovi

CJENIK

252 elementi	EXPERT za stolove: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT	PRO za stolove: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15	PLUS za stolove: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12	ECO za stolove: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY
	3XL	20 428 EUR	16 652 EUR	14 960 EUR

+

190 elementi	EXPERT za stolove: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT	PRO za stolove: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15	PLUS za stolove: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12	ECO za stolove: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY
	2XL	14 525 EUR	11 505 EUR	10 220 EUR

+

*Svi alati dostupni su s rupama Ø 16 mm i Ø 28 mm; cijene se odnose na alate s provrtima Ø 16 mm i Ø 28 mm.


**Za setove alata iz serije PLUS trn koji je uključen u set mijenja se ovisno o izboru debljine ploče stola – za PLUS, BASIC i XWT stolove s PLUS pločama to je PLUS vijak za brzu montažu, a za ECO, DIY, XWT stolove s ECO pločama stolova i SOG radnih stanica to je PLUS/ECO podesivi vijak za brzu montažu.

PRIBOR ALATA


pogodan za sve **GPPH** stolovi

CJENIK

134 elementi	EXPERT za stolove: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT	PRO za stolove: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15	PLUS za stolove: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12	ECO za stolove: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY
XL	9 936 EUR	7 874 EUR	7 078 EUR	7 032 EUR



84 elementi	EXPERT za stolove: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT	PRO za stolove: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15	PLUS za stolove: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12	ECO za stolove: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY
L	5 275 EUR	3 982 EUR	3 449 EUR	3 429 EUR



*Svi alati dostupni su s rupama Ø 16 mm i Ø 28 mm; cijene se odnose na alate s provrtima Ø 16 mm i Ø 28 mm.


**Za setove alata iz serije PLUS trn koji je uključen u set mijenja se ovisno o izboru debljine ploče stola – za PLUS, BASIC i XWT stolove s PLUS pločama to je PLUS vijak za brzu montažu, a za ECO, DIY, XWT stolove s ECO pločama stolova i SOG radnih stanica to je PLUS/ECO podesivi vijak za brzu montažu.

PRIBOR ALATA


pogodan za sve **GPPH** stolovi

CJENIK

64 elementi	EXPERT za stolove: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT	PRO za stolove: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15	PLUS za stolove: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12	ECO za stolove: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY
M	3 680 EUR	2 694 EUR	2 300 EUR	2 280 EUR



45 elementi	EXPERT za stolove: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT	PRO za stolove: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15	PLUS za stolove: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12	ECO za stolove: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY
S	1 806 EUR	1 448 EUR	1 206 EUR	1 186 EUR



*Svi alati dostupni su s rupama Ø 16 mm i Ø 28 mm; cijene se odnose na alate s provrtima Ø 16 mm i Ø 28 mm.


**Za setove alata iz serije PLUS trn koji je uključen u set mijenja se ovisno o izboru debljine ploče stola – za PLUS, BASIC i XWT stolove s PLUS pločama to je PLUS vijak za brzu montažu, a za ECO, DIY, XWT stolove s ECO pločama stolova i SOG radnih stanica to je PLUS/ECO podesivi vijak za brzu montažu.

PRIBOR ALATA

pogodan za sve **GPPH** stolovi

CJENIK

36 elementi	EXPERT za stolove: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT	PRO za stolove: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15	PLUS za stolove: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12	ECO za stolove: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY
XS	1 261 EUR	995 EUR	869 EUR	849 EUR



25 elementi	EXPERT za stolove: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT	PRO za stolove: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15	PLUS za stolove: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12	ECO za stolove: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY
2XS	914 EUR	728 EUR	627 EUR	617 EUR



*Svi alati dostupni su s rupama Ø 16 mm i Ø 28 mm; cijene se odnose na alate s provrtima Ø 16 mm i Ø 28 mm.

**Za setove alata iz serije PLUS trn koji je uključen u set mijenja se ovisno o izboru debljine ploče stola - za PLUS, BASIC i XWT stolove s PLUS pločama to je PLUS vijak za brzu montažu, a za ECO, DIY, XWT stolove s ECO pločama stolova i SOG radnih stanica to je PLUS/ECO podesivi vijak za brzu montažu.

SASTAV PRIRUČNIKA

pogodan za sve **GPPH** stolovi

BROJ ALATA U SVAKOM SETU								
NAZIV ALATA	3XL	2XL	XL	L	M	S	XS	2XS
Stezaljka za pričvršćivanje C_001	10	10	10	10	8	5	5	5
Stezaljka za pričvršćivanje s polugom C_002	–	5	5	–	2	–	–	–
Stezaljka za pričvršćivanje s podesivim dosegom C_003	–	5	5	–	–	–	–	–
Stezaljka za pričvršćivanje s polugom i podesivim dosegom C_004	5	5	–	–	–	–	–	–
Stezaljka za pričvršćivanje s polugom C_005	10	5	–	–	–	–	–	–
Ručka stezaljke za cijevi CP_001	10	6	4	2	–	–	–	–
Kutna stezaljka za cijevi H=330 L=245, 45° CP_002	10	6	4	2	–	–	–	–
Ravna stezaljka za cijevi H=330 L=175, 90° CP_003	10	6	4	2	–	–	–	–
Kutna stezaljka za cijevi H=330 L=245, 180° CP_004	20	14	8	4	–	–	–	–
Profilirana tlačna kapa CP_021	3	–	–	–	–	–	–	–
Pritisna traka 175 CP_022	3	–	–	–	–	–	–	–
Stop 150 F_001	12	10	8	6	4	2	2	2
Stop 225 F_002	4	4	2	2	2	2	2	2
Stop 260 F_003	4	4	2	2	2	2	–	–
Stop 500 F_004	2	2	1	–	–	–	–	–
Kutomjer F_005	2	2	1	1	–	–	–	–
Disk Ø 100 F_009	8	6	4	4	4	4	2	2
Adaptacijska ploča 150x150 F_010	2	1	1	–	–	–	–	–
Adaptacijska ploča 200x150 F_011	1	1	–	–	–	–	–	–
Ravni winkel 275x150 F_006	2	2	2	2	2	2	2	2
Ravni winkel 320x150 F_007	4	2	2	2	2	–	–	–
Ravni winkel 350x250 F_008	2	2	2	2	2	–	–	–
Kvadrat 75x75 S_006	6	4	2	1	1	2	–	–
Kvadrat 75x185 S_007	8	6	4	4	2	2	–	–
Kvadrat 125x185 S_008	6	4	2	1	1	–	–	–
Kvadrat 185x175 S_001	8	6	4	4	2	–	–	–
Kvadrat 200x200 S_002	4	4	4	2	2	–	–	–
Kvadrat 300x190 (pravo) S_003_R	2	2	2	1	1	–	–	–
Kvadrat 300x190 (lijevo) S_003_L	2	2	2	1	1	–	–	–

Nastavak na sljedećoj stranici.

SASTAV PRIRUČNIKA

pogodan za sve **GPPH** stolovi

BROJ ALATA U SVAKOM SETU								
NAZIV ALATA	3XL	2XL	XL	L	M	S	XS	2XS
Kvadrat 450x250 (pravo) S_004_R	1	1	1	1	-	-	-	-
Kvadrat 450x250 (lijevo) S_004_L	1	1	1	1	-	-	-	-
Kvadrat 275x500x175x100 (pravo) S_006_R	1	1	-	-	-	-	-	-
Kvadrat 275x500x175x100 (lijevo) S_006_L	1	1	-	-	-	-	-	-
Kvadrat 200x300x150 S_009	2	2	2	2	2	1	-	-
Kvadrat 275x400x200 S_010	2	1	1	1	-	-	-	-
Kvadrat 350x500x250 S_011	2	1	1	-	-	-	-	-
Prostorni kutomjer 180x260x225 (pravo) S_12_R	1	1	1	-	-	-	-	-
Prostorni kutomjer 180x260x225 (lijevo) S_12_L	1	1	-	-	-	-	-	-
Zatik za brzu montažu A_002	40	20	20	10	10	10	10	5
Prostorni kutomjer A_005	20	20	10	10	10	10	10	5
Držač svjetiljke H_001	1	1	1	1	1	1	1	1
Proširenje 1000x100 100x100_E_001	2	1	1	-	-	-	-	-
Proširenje 1000x200 100x100_E_002	2	1	-	-	-	-	-	-
Višenamjenski blok E_003	2	2	1	-	-	-	-	-
Mobilna polica za pribadače S SH_001	-	-	1	-	-	2	2	1
Mobilna polica za pribadače M SH_002	3	2	1	1	1	-	-	-
Mobilna stezna polica M SH_004	3	2	2	1	1	-	-	-
Mobilna ravna polica M SH_006	2	2	2	1	1	-	-	-
Mobilna MIX polica SH_008	2	1	1	-	-	-	-	-
Mobilna polica za dokumentaciju SH_009	1	1	1	-	-	-	-	-
Kolica za alat (izbor od L/M) TOOL_TROLLEY_L/M	-	1	1	-	-	-	-	-
Kolica za alat L s ladicama TOOL_TROLLEY_L_WD	2	-	-	-	-	-	-	-
UKUPAN BROJ ALATA U SETU	252	190	134	84	64	45	36	25

PRIBOR ZA ZAVARIVANJE CIJEVI


pogodan za sve **GPPH** stolovi

CJENIK

124
elementi

MASTER


7 592 EUR



78
elementi

BASE

4 300 EUR



*Svi alati dostupni su s provrtom od 16 mm i 28 mm; cijene su za alate s provrtom 16 mm i 28 mm.

PRIBOR ZA ZAVARIVANJE CIJEVI


pogodan za sve **GPPH** stolovi

CJENIK

39
elementi

COMPACT

2 086 EUR



20
elementi

MINI

1 113 EUR




*Svi alati dostupni su s provrtom od 16 mm i 28 mm; cijene su za alate s provrtom 16 mm i 28 mm.

SASTAV PRIBORA ZA ZAVARIVANJE CIJEVI

pogodan za sve **GPPH** stolovi

BROJ ALATA U SVAKOM SETU

NAZIV ALATA	MASTER	BASE	COMPACT	MINI
Kutna stezaljka za cijevi H=330 L=245, 45° CP_002	10	2	–	–
Ravna stezaljka za cijevi H=330 L=175, 90° CP_003	10	3	–	–
Kutna stezaljka za cijevi H=330 L=245, 180° CP_004	20	15	10	10
Prizma Ø 58, 130° P_001	5	5	5	3
Prizma Ø 58, 90° P_002	5	5	2	2
Prizma Ø 58, 130°/90° P_003	5	5	2	1
Prizma Ø 120, 157°, podesiv 110–170 P_004	5	3	2	1
Prizma Ø 120, 157°, podesiv 170–230 P_005	2	–	–	–
Prizma Ø 120, 157°, podesiv 230–290 P_006	2	–	–	–
Prizma Ø 60, 157°, podesiv 110–170 P_007	5	3	2	1
Prizma Ø 60, 157°, podesiv 170–230 P_008	2	2	–	–
Prizma Ø 60, 157°, podesiv 230–290 P_009	2	2	–	–
Prizma Ø 120, 157° P_010	5	3	2	2
Konus za centriranje Ø 60 P_011	2	2	–	–
Konus za centriranje Ø 120 P_012	2	–	–	–
Montažna ploča 550 P_013	3	2	1	–
Montažna ploča 350 P_014	3	2	1	–
Dodjeljivanje klina za montažnu ploču 8,1 mm P_015	12	8	4	–
Dodjeljivanje klina za montažnu ploču 10,1 mm P_016	12	8	4	–
Dodjeljivanje klina za montažnu ploču 16,1 mm P_017	12	8	4	–
UKUPAN BROJ ALATA U SETU	124	78	39	20



U GPPH stvaramo profesionalna rješenja za zavarivanje koja spajaju funkcionalnost, udobnost i moderan dizajn. U svom radu usredotočeni smo na kvalitetu, inovativnost i pažnju na detalje jer znamo da dobro dizajnirani alati donose bolje rezultate i veću udobnost pri radu.

Našu tvrtku prije svega čine ljudi – tim iskusnih inženjera, tehnologa, stručnjaka za korisničku službu i proizvodnih radnika koji svakodnevno rade na poboljšanju naših proizvoda. **Suradnja, međusobno poštovanje i težnja ka najvišim standardima čine da naša rješenja cijene profesionalci diljem svijeta.**

Budućnost gradimo na čvrstim temeljima – doslovno i figurativno. Radimo na izgradnji nove centrale koja će sadržavati modernu proizvodnu halu i uredski prostor namijenjen još boljoj organizaciji rada i daljnjem razvoju. Ovo je za nas važan korak koji će nam omogućiti povećanje proizvodnih kapaciteta i proširenje ponude kako bismo što bolje zadovoljili potrebe naših kupaca.

Trenutačno naš portfelj ne uključuje **samo stolove i alate za zavarivanje**, već i sveobuhvatna rješenja za zavarivanje, kao što su poklopci za zavarivanje i sustavi za ekstrakciju. **Stvaramo sustave koji omogućuju učinkovitiji, sigurniji i udobniji rad u radionicama i proizvodnim pogonima.** Brinemo se da svaki element naše ponude zadovoljava najviše standarde kvalitete i pouzdanosti.

Težimo kontinuiranom razvoju, tragamo za novim tehnologijama i **stalno poboljšavamo naše proizvode.** Znamo da samo kroz inovativnost i otvorenost prema potrebama tržišta možemo pružiti alate koji istinski poboljšavaju rad zavarivača. **Stvaramo za profesionalce koji cijene pouzdanost, funkcionalnost i estetiku.**









gpph@gpph.pl



ul. Racławicka 7
39-300 Mielec, Polska



+48/ 573-568-355

2025